



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

LARGE FORMAT
PRINTING MEDIA

LARGE FORMAT PRINTING MEDIA

PREMIUM LINE Monomeric

1	1600 H14 P3	White gloss	100 µm
2	1600 H14 P3xg	White gloss	100 µm
3	1600 H14 R2	White gloss	100 µm
4	1600 H14 R3xg	White gloss	100 µm
5	1600 D18 P3xg	White gloss	100 µm
6	1441 H14 P3	White matt	100 µm
7	1441 H14 R3xg	White matt	100 µm
8	1445 D17 P3	White gloss	110 µm

PREMIUM LINE Polymeric

9	1690 D17 P31g	White gloss	70 µm
10	1690 D18 P3	White gloss	70 µm
11	1690 D18 P31g	White gloss	70 µm
12	1693 D17 P3	Frosted	80 µm

SELECT LINE Monomeric

13	1630 H14 P3	White gloss	80 µm
14	1631 H14 P3	White matt	80 µm
15	1632 H14 P3	Transparent gloss	80 µm
16	1633 H14 P3	Transparent matt	80 µm
17	1610 H14 P3	White gloss	95 µm
18	1610 H14 P3xg	White gloss	95 µm
19	1610 D17 P3xg	White gloss	95 µm
20	1611 H14 P3	White matt	95 µm
21	1612 H14 P3	Transparent gloss	95 µm

SMART APPLY collection

22	1641 H18 M1 MultiStick	White matt	100 µm
23	1444 H18 M1 MultiStick	White gloss	180 µm
24	1610 D17 R2xg ShopStick	White gloss	95 µm
25	1611 D17 R2xg ShopStick	White matt	95 µm

INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

LFP MEDIA FAMILY

SELECT LINE

Verlässlich funktional / Reliably functional

Qualitative Monomer-Folien zum besten Preis-Leistungs-verhältnis mit langfristiger Anwendbarkeit im Innen- und für kurzzeitige Applikation im Außenbereich.

Monomer films with reliable Intercoat quality and best price-performance ratio, for long-term indoor and short-term outdoor usage.

SMART APPLY

Für spezielle Einsätze / For special highlights

Ablösbare und repositionierbare Folien für Digital- und UV Offsetdruck, anwendbar im Innenbereich auf planen Flächen, Wänden und Böden.

Temporary solutions for removable and/or multi-repositionable applications for plane walls and floor applications in all indoor areas.

PREMIUM LINE

Für anspruchsvolle Lösungen / For sophisticated solutions

Hochwertige monomere und polymere Produkte mit besonderer Eignung für Spezialanwendungen. Langlebig und formstabil.

High performing monomer and polymer films for demanding projects, for indoor and outdoor applications, fit for long-term use.

PROTEC

Laminat für LFP / LFP laminates








Monomere und polymere LFP-Schutzlaminat für Beschilderungen, Displays und Fußbodengrafiken in Innen- und Außenbereichen.

Monomeric and polymeric protective laminates for LFP. Applicable for Signs, displays and floorgraphics, indoors and outdoors.

INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

APPLICATION MATRIX LFP

		Product	Surface			Adhesive				Outdoor usage	Liner	   Extras		
			Matt	Glossy	Transparent	Permanent	Removable	Grey	Clear					
PREMIUM LINE	monomeric	1600 H14 P3		■		■			■		■	■		
		1600 H14 P3xg		■		■		■	■		■	■		
		1600 H14 R2		■				■	■		■	■		
		1600 H14 R3xg		■				■	■		■	■		
		1600 D18 P3xg		■			■		■		■	■		
		1441 H14 P3	■			■			■		■		■	
		1441 H14 R3xg	■					■	■		■	■		
	1445 D17 P3		■			■			■	short-term	'Bubble-free'			
	polymeric	1690 D17 P31g		■		■			■		'Bubble-free'	■		'High Stability' adh.
		1690 D18 P3		■		■			■		PE	■	■	
1690 D18 P31g			■		■			■		PE	■		'High Stability' adh.	
1693 D17 P3		etched-glass frosted			■			■		■	'Bubble-free'			
SELECT LINE	monomeric	1630 H14 P3		■		■			■	short-term		■	■	
		1631 H14 P3	■			■			■	short-term		■	■	
		1632 H14 P3		■	■	■			■	short-term		■		
		1633 H14 P3	■		■	■			■	short-term		■		
		1610 H14 P3		■		■			■	short-term		■	■	
		1610 H14 P3xg		■		■			■	short-term		■	■	
		1610 D17 P3xg		■		■			■	short-term	'Bubble-free'	■	■	
		1611 H14 P3	■			■			■	short-term		■		
		1612 H14 P3		■	■	■			■	short-term		■		
SMART APPLY COLLECTION	1641 H18 M1	■						■		PE			multi-repositionable	
	1444 H18 M1		■					■		PE			multi-repositionable	
	1610 D17 R2xg		■					■		'Bubble-free'	■	■		
	1611 D17 R2xg	■						■		'Bubble-free'	■	■		



Floor graphics



B1 certified



HP certified

LINER

H14	135 g/m ² silikonisiertes Kraftpapier / Siliconized kraft paper
H18	135 g/m ² Kraftpapier mit spezieller Silikonisierung / Special siliconized kraft paper
D17	Diamond Air Liner – Bubble-free 145 g/m ² , doppelseitig PE-beschichtetes strukturiertes Kraftpapier/ Double-sided PE-coated structured kraft paper
D18	Diamond DC Liner 140 g/m ² , doppelseitig PE-beschichtetes Kraftpapier/ Double-sided PE-coated kraft paper
K7W	72 g/m ² , silikonisiertes Glassinepapier / siliconised glassine paper

Technical Product Information (TPI) available
on our website www.intercoat.de

KLEBER / ADHESIVE

R2	Ablösbar, klar / Removable, clear
R2xg	Leicht ablösbar, grau / Easily removable, grey
R3xg	Ablösbar, grau / Removable, grey
P3	Permanent, klar/ mit kontrollierter Anfangshaftung / Permanent, clear, with controlled initial tack
P3xg	Permanent, grau / Permanent, grey
P31g	Permanent, grau, High Stability Klebertechnologie/ Permanent, grey, High Stability Adhesive Technology
P4	Permanent, klar, hohe Anfangshaftung / Permanent, clear, high tack
M1	Special Microsphere Adhesive System Multi-repositionierbar, klar / Multi-removable, clear

PREMIUM LINE

Monomeric



Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1600 H14 P3

100 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon.Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1600 H14 P3xg

100 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, permanent, grey adhesive, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, permanenter, grauer Kleber, silikonisiertes Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminate:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1600 H14 R2

100 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, removable, clear adhesive, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, ablösbarer, klarer Kleber, silikonisiertes Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1600 H14 R3xg

100 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, removable, grey adhesive, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, ablösbarer, grauer Kleber, silikonisiertes Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlamine:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1600 D18 P3xg

**100 µm soft-PVC, monomeric, white glossy,
permanent, grey adhesive,
Diamond DC Liner 140 g/m²**

- for all eco-, low-, mild-, solvent-,
uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard”
DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

**100 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend,
permanent, grauer Kleber,
Diamond DC Liner 140 g/m²**

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-,
UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen
auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für
Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminare:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1441 H14 P3

100 µm soft-PVC, monomeric, white matt, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß matt, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1441 H14 R3xg

100 µm soft-PVC, monomeric, white matt, removable, grey adhesive, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor & outdoor applications on flat surfaces
- durability 4 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß matt, ablösbarer, grauer Kleber, silikonisiertes Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 4 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1445 D17 P3

110 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, Diamond Air Liner 145 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 385p / 388p

110 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m², Diamond Air Liner 145 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminare:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 385p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.

PREMIUM LINE

Polymeric



 **MADE IN
GERMANY**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1690 D17 P31g

70 µm soft-PVC, polymeric, white glossy, High Stability Adhesive Technology, permanent grey adhesive, Diamond Air Liner 145 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- high performance Print&Cut solution
- easy to apply
- for long-term outdoor applications on flat and slightly curved surfaces
- durability 5-7 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3, phthalate-free
- recommended protection films: PROTEC 902p / 903p / 904p / 902s / 903s

70 µm Weich-PVC, polymer, weiß glänzend, High Stability Klebertechnologie, permanenter grauer Kleber, Diamond Air Liner 145 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- leistungsstarke Print&Cut Lösung
- einfache Applizierbarkeit
- für langfristige Außenanwendungen auf flachen und leicht gebogenen Untergründen
- Haltbarkeit 5-7 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3, phthalatfrei
- empfohlene Schutzlaminat: PROTEC 902p / 903p / 904p / 902s / 903s



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1690 D18 P3

70 µm soft-PVC, polymeric, white glossy, High Stability Adhesive Technology, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, Diamond DC Liner 140 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- high performance Print&Cut solution
- easy to apply
- for long-term outdoor applications on flat and slightly curved surfaces
- durability 5-7 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3, phthalate-free
- recom. protect. films: **PROTEC 902p / 903p / 904p**

70 µm Weich-PVC, polymer, weiß glänzend, High Stability Klebertechnologie, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, Diamond Air Liner 145 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- leistungsstarke Print&Cut Lösung
- einfache Applizierbarkeit
- für langfristige Außenanwendungen auf flachen und leicht gebogenen Untergründen
- Haltbarkeit 5-7 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3, phthalatfrei
- empf. Schutzlaminare: **PROTEC 902p / 903p / 904p**



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1690 D18 P31g

70 µm soft-PVC, polymeric, white glossy, High Stability Adhesive Technology, permanent grey adhesive, Diamond DC Liner 140 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- high performance Print&Cut solution
- for long-term outdoor applications on flat and slightly curved surfaces
- durability 5-7 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3, phthalate-free
- recommended protection films: **PROTEC 902p / 903p / 904p**

70 µm Weich-PVC, polymer, weiß glänzend, High Stability Klebertechnologie, permanenter grauer Kleber, Diamond DC Liner 140 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- leistungsstarke Print&Cut Lösung
- für langfristige Außenanwendungen auf flachen und leicht gebogenen Untergründen
- Haltbarkeit 5-7 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3, phthalatfrei
- empfohlene Schutzlaminat: **PROTEC 902p / 903p / 904p**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PREMIUM LINE

1693 D17 P3

**80 µm soft-PVC, polymeric,
etched-glass frosted, permanent,
clear adhesive with controlled initial tack,
Diamond Air Liner 145 g/m²**

- for all eco-, low-, mild-, solvent-,
uv-inkjet-, latex-inks
- easy to apply
- for indoor and long-term outdoor
applications on glass
- durability 5-7 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard"
DIN EN 71/3, phthalate-free

**80 µm Weich-PVC, polymer,
Glasdekor gefrostet, permanenter, klarer
Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung,
Diamond Air Liner 145 g/m²**

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-,
UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- einfache Applizierbarkeit
- für Innen- und langfristige Außenanwendungen
auf Glasflächen
- Haltbarkeit 5-7 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für
Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3, phthalatfrei



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.

SELECT LINE

Monomeric



 **MADE IN
GERMANY**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1630 H14 P3

80 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3
- recommended protection films: **PROTEC 382s / 303s**

80 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminare: **PROTEC 382s / 303s**



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1631 H14 P3

80 µm soft-PVC, monomeric, white matt, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3
- recommended protection films: **PROTEC 382s / 303s**

80 µm Weich-PVC, monomer, weiß matt, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat: **PROTEC 382s / 303s**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1632 H14 P3

80 µm soft-PVC, monomeric, transparent glossy, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3

80 µm Weich-PVC, monomer, transp. glänzend, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1633 H14 P3

80 µm soft-PVC, monomeric, transparent matt, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3

80 µm Weich-PVC, monomer, transparent matt, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1610 H14 P3

95 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection films: **PROTEC 382s / 303s**

95 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat: **PROTEC 382s / 303s**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1610 H14 P3xg

**95 µm soft-PVC, monomeric, white glossy,
permanent, grey adhesive,
siliconized kraft paper 135 g/m²**

- for all eco-, low-, mild-, solvent-,
uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications
on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard"
DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382s / 303s

**95 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend,
permanenter, grauer Kleber,
silikonisiertes Kraftpapier 135 g/m²**

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-,
UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für
Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminate:
PROTEC 382s / 303s



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1610 D17 P3xg

**95 µm soft-PVC, monomeric, white glossy,
permanent, grey adhesive,
Diamond Air Liner 145 g/m²**

- for all eco-, low-, mild-, solvent-,
uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications
on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard”
DIN EN 71/3
- recommended protection films:
PROTEC 382s / 303s

**95 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend,
permanenter, grauer Kleber,
Diamond Air Liner 145 g/m²**

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-,
UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für
Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminare:
PROTEC 382s / 303s



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1611 H14 P3

95 µm soft-PVC, monomeric, white matt, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the "European Toy Safety Standard" DIN EN 71/3
- recommended protection films: **PROTEC 382s / 303s**

95 µm Weich-PVC, monomer, weiß matt, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlaminat: **PROTEC 382s / 303s**



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SELECT LINE

1612 H14 P3

95 µm soft-PVC, monomeric, transparent glossy, permanent, clear adhesive with controlled initial tack, siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- for indoor and short-term outdoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3

95 µm Weich-PVC, monomer, transp. glänzend, permanenter, klarer Kleber mit kontrollierter Anfangshaftung, silikon. Kraftpapier 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.

SMART APPLY COLLECTION

Monomeric



 **MADE IN
GERMANY**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



MULTISTICK

1641 H18 M1

100 µm soft-PVC, monomeric, white matt, Special Microsphere Adhesive System, special siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- removable & repositionable
- for indoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3

100 µm Weich-PVC, monomer, weiß matt, Special Microsphere Adhesive System, Kraftpapier mit spezieller Silikonisierung 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- ablösbar und repositionierbar
- Anwendbar im Innenbereich auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



MULTISTICK

1444 H18 M1

180 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, Special Microsphere Adhesive System, special siliconized kraft paper 135 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- removable & repositionable
- for indoor applications on flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3

180 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, Special Microsphere Adhesive System, Kraftpapier mit spezieller Silikonisierung 135 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- ablösbar und repositionierbar
- Anwendbar im Innenbereich auf flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SHOPSTICK

1610 D17 R2xg

95 µm soft-PVC, monomeric, white glossy, removable, grey adhesive, Diamond Air Liner 145 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- indoor solution for multi-purpose applications on walls and floors
- for any kind of flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection film:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 385p / 388p

95 µm Weich-PVC, monomer, weiß glänzend, ablösbarer, grauer Kleber, Diamond Air Liner 145 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich für Wand- und Fußbodendekoration
- verklebbar auf allen flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlamine:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 385p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



SHOPSTICK

1611 D17 R2xg

95 µm soft-PVC, monomeric, white matt, removable, grey adhesive, Diamond Air Liner 145 g/m²

- for all eco-, low-, mild-, solvent-, uv-inkjet-, latex-inks
- indoor solution for multi-purpose applications on walls and floors
- any kind of flat surfaces
- durability 3 years (unprinted)
- comply with the “European Toy Safety Standard” DIN EN 71/3
- recommended protection film:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 385p / 388p

95 µm Weich-PVC, monomer, weiß matt, ablösbarer, grauer Kleber, Diamond Air Liner 145 g/m²

- für alle Eco-, Low-, Mild-, Solvent-, UV-Inkjet-, Latex-Tinten
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich für Wand- und Fußbodendekoration
- verklebbar auf allen flachen Untergründen
- Haltbarkeit 3 Jahre (unbedruckt)
- erfüllt die „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“ DIN EN 71-Teil 3
- empfohlene Schutzlamine:
PROTEC 382p / 383p / 303p / 385p / 388p



INTERCOAT
Self-adhesive. Quality.



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

PROTEC
PROTECTION FILMS

FOR
LARGE FORMAT
PRINTING

PROTEC PROTECTION FILMS FOR LFP

PROTEC PREMIUM LINE Monomeric			
1	382p K7W P3	Gloss	80 µm
2	383p K7W P3	Semi-Matt	80 µm
3	303p K7W P3	Matt	95 µm
4	385p K7W P3	Sand	100 µm
5	388p K7W P4	Floor	150 µm

PROTEC PREMIUM LINE Polymeric			
6	902p H12 P3	Gloss	75 µm
7	903p H12 P3	Matt	75 µm
8	904p H12 P3	Semi-Matt	75 µm

PROTEC SELECT LINE Monomeric			
9	382s K7W P3	Gloss	80 µm
10	303s K7W P3	Matt	95 µm

PROTEC SELECT LINE Polymeric			
11	902s H12 P3	Gloss	75 µm
12	903s H12 P3	Matt	75 µm

PROTEC PREMIUM LINE

Monomeric



 **MADE IN
GERMANY**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

382p K7W P3

80 µm, monomeric, glossy

- UV-protection
- for indoor and short-term outdoor applications
- durability 3 years
- recommended for:
PREMIUM LINE, SELECT LINE & SHOPSTICK

80 µm, monomer, glänzend

- UV-Schutz
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 3 Jahre
- empfohlen für:
PREMIUM LINE, SELECT LINE & SHOPSTICK

Printed on
1600 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

383p K7W P3

80 µm, monomeric, semi-matt

- UV-protection
- for indoor and short-term outdoor applications
- durability 3 years
- recommended for:
**PREMIUM LINE, SELECT LINE
& SHOPSTICK**

80 µm, monomer, seidenmatt

- UV-Schutz
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 3 Jahre
- empfohlen für:
**PREMIUM LINE, SELECT LINE
& SHOPSTICK**

Printed on
1600 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

303p K7W P3

95 µm, monomeric, matt

- UV-protection
- for indoor and short-term outdoor applications
- durability 3 years
- recommended for:
**PREMIUM LINE, SELECT LINE
& SHOPSTICK**

95 µm, monomer, matt

- UV-Schutz
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 3 Jahre
- empfohlen für:
**PREMIUM LINE, SELECT LINE
& SHOPSTICK**

Printed on
1600 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

385p K7W P3

100 µm, monomeric, sand structure

- UV-protection
- for indoor applications
- durability 6 months
- R9 anti-slip certification
- recommended for: display systems, mouse pads, floor graphics, **PREMIUM LINE, SELECT LINE & SHOPSTICK**

100 µm, monomer, Sandstruktur

- UV-Schutz
- für Anwendungen im Innenbereich
- Haltbarkeit 6 Monate
- R9 rutschhemmend
- empfohlen für: Display-Systeme, Mauspads, Fußbodengrafiken, **PREMIUM LINE, SELECT LINE & SHOPSTICK**



Printed on
1600 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

388p K7W P4

150 µm, monomeric, matt

- UV-protection
- for short-term indoor applications
- durability 6 months
- R9 anti-slip certification
- recommended for:
**PREMIUM LINE, SELECT LINE
& SHOPSTICK**

150 µm, monomer, matt

- UV-Schutz
- für kurzfristige Innenanwendungen
- Haltbarkeit 6 Monate
- R9 rutschhemmend
- empfohlen für:
**PREMIUM LINE, SELECT LINE
& SHOPSTICK**



Printed on
1600 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

PROTEC PREMIUM LINE

Polymeric



 **MADE IN
GERMANY**



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

902p H12 P3

75 µm, polymeric, glossy

- UV-protection
- for long-term outdoor applications
- durability 5 years
- recommended for:
PREMIUM LINE

75 µm, polymer, glänzend

- UV-Schutz
- für langfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 5 Jahre
- empfohlen für:
PREMIUM LINE

Printed on
1690 D17 P31g



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

903p H12 P3

75 µm, polymeric, matt

- high UV-protection
- for long-term outdoor applications
- durability 5 years
- recommended for:
PREMIUM LINE

75 µm, polymer, matt

- UV-Schutz
- für langfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 5 Jahre
- empfohlen für:
PREMIUM LINE

Printed on
1690 D17 P31g



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC PREMIUM LINE

904p H12 P3

75 µm, polymeric, semi-matt

- high UV-protection
- for long-term outdoor applications
- durability 5 years
- recommended for:
PREMIUM LINE

75 µm, polymer, matt

- UV-Schutz
- für langfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 5 Jahre
- empfohlen für:
PREMIUM LINE

Printed on
1690 D17 P31g



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

PROTEC SELECT LINE

Monomeric



Self-adhesive. Quality.



PROTEC SELECT LINE

382s K7W P3

80 µm, monomeric, glossy

- UV-protection
- for indoor and short-term outdoor applications
- durability 3 years
- recommended for:
SELECT LINE & SHOPSTICK

80 µm, monomer, glänzend

- UV-Schutz
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 3 Jahre
- empfohlen für:
SELECT LINE & SHOPSTICK

Printed on
1610 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC SELECT LINE

303s K7W P3

95 µm, monomeric, matt

- UV-protection
- for indoor and short-term outdoor applications
- durability 3 years
- recommended for:
SELECT LINE & SHOPSTICK

95 µm, monomer, matt

- UV-Schutz
- für Innen- und kurzfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 3 Jahre
- empfohlen für:
SELECT LINE & SHOPSTICK

Printed on
1610 H14 P3



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.

PROTEC SELECT LINE

Polymeric



Self-adhesive. Quality.



PROTEC SELECT LINE

902s H12 P3

75 µm, polymeric, glossy

- UV-protection
- for long-term outdoor applications
- durability 5 years
- recommended for:
SELECT LINE & SHOPSTICK

75 µm, polymer, glänzend

- UV-Schutz
- für langfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 5 Jahre
- empfohlen für:
SELECT LINE & SHOPSTICK

Printed on
1690 D17 P31g



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



PROTEC SELECT LINE

903s H12 P3

75 µm, polymeric, matt

- high UV-protection
- for long-term outdoor applications
- durability 5 years
- recommended for:
SELECT LINE & SHOPSTICK

75 µm, polymer, matt

- UV-Schutz
- für langfristige Außenanwendungen
- Haltbarkeit 5 Jahre
- empfohlen für:
SELECT LINE & SHOPSTICK

Printed on
1690 D17 P31g



INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.