



expolampo.graphic.solutions

Listino 2024



expolampo.graphic.solutions



Nel 2009 viene costituita la nostra società con la denominazione **EGS** Expolampo Graphic Solutions S.r.L. Siamo un'azienda con soci che hanno maturato una trentennale esperienza nel settore del grande formato, lavorando per importanti realtà produttive, in veste di distributori autorizzati.

Oggi distribuiamo per conto di queste aziende e cartiere internazionali, i materiali cartacei, vinilici, in poliestere, banner ecc. per i vari utilizzi nel mondo della grafica o del disegno tecnico, di ottima qualità, garantiti, trattati e non, dalle semplici carte per fotocopie alle carte fotografiche ai supporti speciali, nelle varie grammature o nei vari spessori e in tutti gli allestimenti richiesti dal mercato che essi siano bobine, rotoli o formati e vengano impiegati sulle più moderne tecnologie di stampa con inchiostri pigmentati, dye, uv, solvente/ecosolvente e Latex.



Un altro traguardo importante è stato raggiunto da quando siamo diventati Partner HP e Canon. La nostra missione è quella di fornire un prodotto altamente qualitativo e preventivamente testato, ad un prezzo di mercato ed in tempi brevissimi. Stiamo già fornendo importanti realtà del vostro settore con buona soddisfazione dei Clienti che ci hanno voluto accordare la loro fiducia.





expolampo.graphic.solutions

Solvente	pag.6
Intaglio	pag.33
Dye e pigmento	pag.39
Laminazione	pag.54
Pannelli	pag.61
Laser	pag.66
Disegno tecnico e eliografia	pag.76
Finishing e materiali di consumo	pag.78
Inchiostri	pag.85




SOLVENT
ECOSOLVENT
UV
LATEX

CARTE TRATTATE - LINEA DIGITALE

Carte trattate Rotoli

BBHQ

Carta Blue Back H.Q. - Spessore: gr/mq 120gr



Carta opaca con retro blu. Per uso esterno.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BBHQD120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	129,08	1,51
BBHQD120G137	120 Gr.	137,2	80	76	1	165,74	1,51
BBHQD120G160	120 Gr	160,0	80	76	1	193,56	1,51

BBPR

Carta Blue Back H.Q. "PREMIUM" - Spessore: gr/mq 130Gr.



Carta leggermente lucida con retro blu. Alta Qualità. Per uso esterno.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BBPR130G106	130 Gr.	106,7	61	76	1	198,97	3,06
BBPR130G137	130 Gr.	137,2	61	76	1	255,47	3,06
BBPR130G152	130 Gr.	152,4	61	76	1	284,19	3,06

WB SOL

Carta White Back - Spessore: gr/mq 120gr



Carta spalmata bianca opaca di buona qualità.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WBSOL120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	82,71	0,97

*Legenda simboli




CARTE TRATTATE - LINEA DIGITALE

Carte trattate Rotoli

WB LITE

Carta White Back - SATIN - Spessore: Gr./Mq. 150Gr.



Carta spalmata bianca utilizzabile indoor & outdoor. Ottima qualità colori brillanti.
Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WBBLD150G106	150 Gr	106,7	100	76	1	269,47	2,53
WBBLD150G137	150 Gr	137,2	100	76	1	346,49	2,53
WBBLD150G152	150 Gr	152,4	100	76	1	384,88	2,53

SOBBECS

Carta White Back - SATINATA - Spessore: Gr./Mq.200Gr.



Carta spalmata bianca satinata fotorealistica. Buona qualità.
Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SOBBECS200G106	200 Gr	106,7	80	76	1	275,65	3,23
SOBBECS200G137	200 Gr	137,2	80	76	1	354,45	3,23
SOBBECS200G152	200 Gr	152,4	80	76	1	393,71	3,23

FFEG

Carta Fotografica PE - EXTRA GLOSSY - Spessore: Gr./Mq.230Gr.



Carta bianca fotografica lucida, per stampe di alta qualità, poster - display
Per inchiostri solvent, ecosolvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FFEG230G106	230 Gr	106,7	30	76	1	161,79	5,05

FFST

Carta Fotografica PE - SATIN - Spessore: Gr./Mq.230Gr.



Carta bianca fotografica satin, per stampe di alta qualità, poster - display
Per inchiostri solvent, ecosolvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FFST230G106	230 Gr	106,7	30	76	1	161,79	5,05

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.



DIG 100WG PVC monomerico bianco lucido da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WG105	100my	105,0	50	76	1	156,98	2,99
DIG100WG137	100my	137,0	50	76	1	204,81	2,99
DIG100WG155	100my	155,0	50	76	1	231,72	2,99

DIG 100WGG PVC monomerico bianco lucido retro grigio da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WGG105	100my	105,0	50	76	1	189,52	3,61
DIG100WGG137	100my	137,0	50	76	1	247,28	3,61
DIG100WGG155	100my	155,0	50	76	1	279,78	3,61


DIG 100WM PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WM105	100my	105,0	50	76	1	162,75	3,10
DIG100WM137	100my	137,0	50	76	1	212,35	3,10
DIG100WM155	100my	155,0	50	76	1	240,25	3,10

DIG 100WMMG PVC monomerico bianco opaco retro grigio da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WMMG105	100my	105,0	50	76	1	189,52	3,61
DIG100WMMG137	100my	137,0	50	76	1	247,28	3,61
DIG100WMMG155	100my	155,0	50	76	1	279,78	3,61

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Monomerici



DIG 100WGR PVC monomerico bianco lucido da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato rimovibile durata 3 anni.




Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo rimovibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WGR105	100my	105,0	50	76	1	167,47	3,19
*DIG100WGR137	100my	137,0	50	76	1	218,51	3,19
*DIG100WGR155	100my	155,0	50	76	1	247,22	3,19

DIG 100WMR PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato rimovibile durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo rimovibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WMR105	100my	105,0	50	76	1	174,30	3,32
*DIG100WMR137	100my	137,0	50	76	1	227,42	3,32
*DIG100WMR155	100my	155,0	50	76	1	257,30	3,32

DIG 100WGBO PVC monomerico bianco lucido blockout da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente blockout.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WG105BO	100my	105,0	50	76	1	181,65	3,46
*DIG100WG137BO	100my	137,0	50	76	1	237,01	3,46
*DIG100WG155BO	100my	155,0	50	76	1	268,15	3,46

DIG 100WMBO PVC monomerico bianco opaco blockout da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente blockout.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WM105BO	100my	105,0	50	76	1	187,43	3,57
*DIG100WM137BO	100my	137,0	50	76	1	244,55	3,57
*DIG100WM155BO	100my	155,0	50	76	1	276,68	3,57

*Disponibili solo su ordinazione

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Monomerici



DIG 80TG PVC monomerico trasparente lucido da stampa digitale 80 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG80TG105	80my	105,0	50	76	1	162,75	3,10
DIG80TG137	80my	137,0	50	76	1	212,35	3,10
DIG80TG155	80my	155,0	50	76	1	240,25	3,10

DIG 80TM PVC monomerico trasparente opaco da stampa digitale 80 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG80TM105	80my	105,0	50	76	1	162,75	3,10
*DIG80TM137	80my	137,0	50	76	1	212,35	3,10
*DIG80TM155	80my	155,0	50	76	1	240,25	3,10

DIG 100WM AF PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale Air-Free con colla canalizzata per facile applicazione a secco.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile trasparente air-free.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WM105AF	100my	105,0	50	76	1	278,25	5,30
*DIG100WM137AF	100my	137,0	50	76	1	363,05	5,30
*DIG100WM155AF	100my	155,0	50	76	1	410,75	5,30

*Disponibili solo su ordinazione

*Legenda simboli




DIG 100WG HT PVC monomerico bianco lucido da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni, High Tack.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente high tack. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WG137HT	100my	137,0	50	76	1	357,57	5,22

DIG 100WM HT PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni, High Tack.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente high tack. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WM137HT	100my	137,0	50	76	1	357,57	5,22


DIGDOT 100WM PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale con adesivo riposizionabile a goccia per facile applicazione.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo riposizionabile trasparente. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIGDOT100WM105	100my	105,0	50	76	1	378,00	7,20
DIGDOT100WM137	100my	137,0	50	76	1	493,20	7,20
*DIGDOT100WM152	100my	152,0	50	76	1	547,20	7,20

GTFL500 PVC monomerico bianco goffrato da stampa digitale antiscivolo per pavimenti di breve durata con collante High Tack, certificato R10.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Antiscivolo High Tack R10. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*GTFL500H137	170my	137,0	50	76	1	770,63	11,25

***Disponibili solo su ordinazione**

***Legenda simboli**



DIG 75WG PVC polimerico bianco lucido da stampa digitale 75 my con adesivo acrilico a solvente permanente durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG75WG105	75my	105,0	50	76	1	366,45	6,98
*DIG75WG137	75my	137,0	50	76	1	478,13	6,98
*DIG75WG155	75my	155,0	50	76	1	540,95	6,98


DIG 75WM PVC polimerico bianco opaco da stampa digitale 75 my con adesivo acrilico a solvente permanente durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG75WM105	75my	105,0	50	76	1	373,80	7,12
*DIG75WM137	75my	137,0	50	76	1	487,72	7,12
*DIG75WM155	75my	155,0	50	76	1	551,80	7,12

DIG 75WGG PVC polimerico bianco lucido da stampa digitale 75 my con adesivo acrilico a solvente, colla grigia, permanente durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG75WGG105	75my	105,0	50	76	1	366,45	6,98
DIG75WGG137	75my	137,0	50	76	1	478,13	6,98
DIG75WGG155	75my	155,0	50	76	1	540,95	6,98

*Disponibili solo su ordinazione

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Polimerici



DIG 75WGG AF PVC polimerico bianco lucido da stampa digitale 75 my con scarico dell'aria Air-Free e colla grigia a solvente.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente Air Free retro grigio. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG75WGG105AF	75my	105,0	50	76	1	446,25	8,50
DIG75WGG137AF	75my	137,0	50	76	1	582,25	8,50
*DIG75WGG155AF	75my	155,0	50	76	1	658,75	8,50

GT 201 HT PVC polimerico bianco opaco con adesivo High Tack.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente high tack. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GT201HT137	85my	137,0	50	76	1	585,68	8,55

GT5500 Pellicola polimerica sabbata metallizzata da stampa e taglio, con colla a solvente, durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Silver Frosty. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GT5500H122	80my	122,0	50	76	1	538,65	10,26
GT5500H137	80my	137,0	50	76	1	702,81	10,26
*GT5500H155	80my	155,0	50	76	1	795,15	10,26

GT5600 Pellicola polimerica sabbata metallizzata Air-Free da stampa e taglio, con colla a solvente, durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Silver Frosty Air Free. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*GT5600H122AF	80my	122,0	50	76	1	659,93	12,57
*GT5600H137AF	80my	137,0	50	76	1	861,05	12,57
*GT5600H155AF	80my	155,0	50	76	1	974,18	12,57

***Disponibili solo su ordinazione**

*Legenda simboli



Vinili Adesivi Monomerici



T-1610 BL Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent ed UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1610BLP105	100my	105,0	50	76	1	156,76	2,99
T-1610BLP137	100my	137,2	50	76	1	204,84	2,99
T-1610BLP160	100my	160,0	50	76	1	238,88	2,99

T1610 BLPG Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, ed UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1610BLPG105	100my	105,0	50	76	1	189,77	3,61
T-1610BLPG137	100my	137,2	50	76	1	247,97	3,61
T-1610BLPG160	100my	160,0	50	76	1	289,18	3,61

T1611 BO Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent ed UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1611BOP105	100my	105,0	50	76	1	162,99	3,10
T-1611BOP137	100my	137,2	50	76	1	212,98	3,10
T-1611BOP160	100my	160,0	50	76	1	248,37	3,10

T1611 BOPG Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, ed UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1611BOPG105	100my	105,0	50	76	1	189,77	3,61
T-1611BOPG137	100my	137,2	50	76	1	247,97	3,61
T-1611BOPG160	100my	160,0	50	76	1	289,18	3,61

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.



T1612 TR Film PVC Monomerico Trasparente Lucido Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1612TRP105	100my	105,0	50	76	1	162,99	3,10
T-1612TRP137	100my	137,2	50	76	1	212,98	3,10
T-1612TRP160	100my	160,0	50	76	1	248,37	3,10

VERSIONE PREMIUM:

T-1600 BLPR Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1600BLP105	100my	105,0	50	76	1	167,97	3,20
T-1600BLP137	100my	137,2	50	76	1	219,49	3,20

T-1600 BLPRG Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1600BLPG105	100my	105,0	50	76	1	199,12	3,79
T-1600BLPG137	100my	137,2	50	76	1	260,18	3,79

T-1441 BOPR Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1441BOP105	100my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
T-1441BOP137	100my	137,2	50	76	1	227,63	3,32

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex




U.V.

Vinili Adesivi Monomerici




T-1441 BOPRG Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1441BORG137	100my	137,2	50	76	1	268,32	3,91

T1600 BLHT Film PVC Monomerico Bianco Lucido - Adesivo trasparente HIGH TACK- Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Applicazione facilitata.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1600BL137HT	100my	137,2	50	76	1	357,84	5,22

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Polimerici




T1690 BL Film PVC Polimerico Bianco Lucido Adesivo Grigio - Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1690BLP105	70my	105,0	50	76	1	366,45	6,98
T-1690BLP137	70my	137,2	50	76	1	478,83	6,98
T-1690BLP160	70my	160,0	50	76	1	558,40	6,98

T1690 BLAF Film PVC Polimerico Bianco Lucido - Adesivo Grigio - BUBBLE FREE - Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Bubble Free. Adesivo permanente retro grigio. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1690BL137AF	70my	137,2	50	76	1	547,43	7,98

T1690 BLHT Film PVC Polimerico Bianco Lucido - Adesivo trasparente HIGH TACK- Spessore: 80My




Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1690BL137HT	80my	137,2	50	76	1	667,10	9,72

SABBIATO PER VETROFANIE

T1693 Film PVC Polimerico - Frosted - BUBBLE FREE - Adesivo trasparente - Spessore: 80My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Bubble Free. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Applicazione facilitata.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1693FR137AF	80my	137,2	50	76	1	862,42	12,57

*Legenda simboli






T-1641 BO Film soft-PVC Monomeroico - Bianco Opaco - MultiStick - Adesivo trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo microporoso trasparente. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane. Riposizionabile.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1641BOP137	100my	137,2	50	76	1	512,47	7,47

T-1611 BO Film soft-PVC Monomeroico - Bianco Opaco - ShopStick - BUBBLE FREE - Adesivo trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile retro trasparente. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1611BO137AF	100my	137,2	50	76	1	537,14	7,83

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA DIGITALE

JT8500WG-P/RT Film PVC Monomero - Bianco Lucido - Adesivo trasparente



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente/removibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WGPT105	100My	105,0	50	76	1	207,43	3,95
JT8500WGPT137	100My	137,0	50	76	1	270,65	3,95
JT8500WGPT160	100My	160,0	50	76	1	316,09	3,95
JT8500WGRT105	100My	105,0	50	76	1	235,40	4,48
JT8500WGRT137	100My	137,0	50	76	1	307,13	4,48
JT8500WGRT160	100My	160,0	50	76	1	358,70	4,48

JT8500WM-P/RT Film PVC Monomero - Bianco Opaco - Adesivo trasparente



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente/removibile trasparente

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WMPT105	100My	105,0	50	76	1	207,43	3,95
JT8500WMPT137	100My	137,0	50	76	1	270,65	3,95
JT8500WMPT160	100My	160,0	50	76	1	316,09	3,95
JT8500WMRT105	100My	105,0	50	76	1	235,40	4,48
JT8500WMRT137	100My	137,0	50	76	1	307,13	4,48
JT8500WMRT160	100My	160,0	50	76	1	358,70	4,48

JT8500CG-RT Film PVC Monomero - Trasparente Lucido - Adesivo removibile



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo removibile trasparente

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500CG-RT105	100My	105,0	50	76	1	230,06	4,38
JT8500CG-RT137	100My	137,0	50	76	1	300,18	4,38
JT8500CG-RT160	100My	160,0	50	76	1	350,57	4,38

*Legenda simboli



JT8500WG-PG Film PVC Monomero - Bianco Lucido - Adesivo Permanente grigio - Spessore: 100My -



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo Permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WGPG105	100My	105,0	50	76	1	224,45	4,28
JT8500WGPG137	100My	137,0	50	76	1	292,86	4,28
JT8500WGPG160	100My	160,0	50	76	1	342,02	4,28

JT8500WMPG Film Monomero - Bianco Opaco - Adesivo Permanente grigio - Spessore: 100My -



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo Permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WMPG105	100My	105,0	50	76	1	224,45	4,28
JT8500WMPG137	100My	137,0	50	76	1	292,86	4,28
JT8500WMPG160	100My	160,0	50	76	1	342,02	4,28

JT9500-WMPG Film PVC Polimerico - Bianco Opaco - Adesivo permanente Grigio Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio - Durata 5 anni
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane e leggermente curve.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT9500-WMPG137	70My	137,0	50	76	1	882,71	12,89

JT9500-WGPG Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio - Durata 5 anni
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane e leggermente curve.




Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT9500-WGPG105	70My	105,0	50	76	1	676,53	12,89
JT9500-WGPG137	70My	137,0	50	76	1	882,71	12,89

*Legenda simboli



JT9700-WGBFG Film PVC polimerico - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio



Bubble Free Spessore: 70My


Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente Grigio Bubble Free.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Grafiche per veicoli con superfici convesse.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT9700-WGBFG137	70My	137,0	50	76	1	969,17	14,15

JT10700 WG-BFG Film PVC CAST - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio



Bubble Free - Spessore: 50My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Applicazioni su superfici complesse: car wrapping, decorazione 3D in generale. Adesivo micro-strutturato permanente ma riposizionabile durante la prima fase di applicazione.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT10700WGBFG137	50My	137,0	50	76	1	1.661,43	24,25

JT5827 Film PVC monomero - Bianco Lucido - Per decorazione cassonetti luminosi



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT5827P137H50	100My	137,0	50	76	1	842,40	12,30

WALL PAPER PVC per decorazione superfici murarie interne ed esterne difficoltose

PVC da parati

Eccellente qualità di stampa - Adesivo removibile - Spessore 55My - 100My

Specifica per inchiostri Solvente, Ecosolvent, UV e Latex




Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WW300H137	100my	137,0	50	76	1	1.114,54	16,27
WW100H137	55my	137,0	25	76	1	1.135,72	33,16

BANNER - LINEA DIGITALE

Banner in PVC Rotoli

BANLAM 450 Banner in PVC Calandrato Bianco Opaco - Spessore: gr/mq 450




Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Adatto per striscioni di breve durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BANLAM450G112	450 Gr.	112,0	30	76	1	166,40	4,95
BANLAM450G137	450 Gr.	137,0	30	76	1	203,54	4,95
BANLAM450G160	450 Gr.	160,0	30	76	1	237,71	4,95

BCOATB440 Banner in PVC - Bianco Opaco - BLOCKOUT Bifacciale - Spessore: gr/mq 440



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per interno e esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BCOATB440G112	440 Gr.	112,0	30	76	1	275,80	8,21
BCOATB440G137	440 Gr.	137,0	30	76	1	337,36	8,21
BCOATB440G160	440 Gr.	160,0	30	76	1	394,00	8,21

BCOATB610 Banner in PVC - Bianco Opaco - BLOCKOUT Bifacciale - Spessore: gr/mq 610



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per interno e esterno

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BCOATB610G112	610 Gr.	112,0	30	76	1	345,36	10,28
BCOATB610G137	610 Gr.	137,0	30	76	1	422,45	10,28
BCOATB610G160	610 Gr.	160,0	30	76	1	493,37	10,28

*Legenda simboli

 Solvente  Ecosol  Latex  U.V.

BANNER - LINEA DIGITALE

BANNER



Banner in PVC Spalmato Bianco Opaco - Flame Retardant classe B1 - Spessore: gr/mq 510

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.
Ottima compattezza del PVC - Lunga durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BCOAT510G110	510 Gr.	110,0	50	76	1	319,05	5,80
BCOAT510G137	510 Gr.	137,0	25	76	1	198,68	5,80
BCOAT510G160	510 Gr.	160,0	25	76	1	232,03	5,80

MESH



MESH Rete in PVC con Liner - Spalmato-Flame Retardant classe B1 - Spessore: gr/mq 300

Per inchiostri solvent ed ecosolvent anche per inchiostri LATEX
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Antivento

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BAMESH300G112	300 Gr	112,0	30	76	1	212,94	6,34
BAMESH300G137	300 Gr	137,0	30	76	1	260,47	6,34
BAMESH300G160	300 Gr	160,0	30	76	1	304,20	6,34

BIADESIVI PER RISVOLTI BANNER



Biadesivo con anima nera, indicato per realizzare risvolti banners di lunga durata e in condizioni estreme (alta montagna e vicinanza mare). Aderisce con facilità su superfici irregolari. Ottimo anche per estrusioni di polivinilcloruro come le lastre di PVC, fissaggio di targhe metalliche e molto altro ancora, l'unico biadesivo che agisce anche a temperature sotto lo 0° (-23°C max). Può essere fustellato.

N.B. Non utilizzare alla luce del sole diretta! (ad esempio per tasche di metacrilato trasparente)

Rotolo da 2,5cm*50mt

*Legenda simboli






Nastro biadesivo in poliestere 230 μ adesivo permanente acrilico, ideale per la saldatura a freddo di ogni tipo di banner in pvc. Liner in propilene rosso.
Rotolo da 2,5cm*50mt



Adatto per l'affissione di pannelli, targhe, cornici e altri materiali come PVC e alluminio. Ideale per superfici che non si possono forare o per un utilizzo in stand fieristici e manifestazioni. Per solo uso interno. Tenere lontano dai raggi solari. Non utilizzare in presenza di umidità superiore al 50%
Rotolo da 2,5cm*50mt

YUPOTAKO YUPOTAKO - Film PP Bianco opaco con MICROVENTOSE - Liner in poliestere



Spessore: 280My

La parte stampa si applica senza colla su tutte le superfici lisce.
Per inchiostri Solvent ed Ecosolvent

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
YTK280M127	280my	127,0	20	76	1	823,57	32,42

YUPOTAKO YUPOTAKO - Film PP Bianco opaco con MICROVENTOSE - Liner in poliestere




Spessore: 200My

La parte stampa si applica senza colla su tutte le superfici lisce.
Per inchiostri UV

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
YTK200M127	200my	127,0	20	76	1	445,39	17,54

CLSW180 Vinile elettrostatico per decorazione vetrine - Spessore: 180My



Liner 75Gr - Finiture disponibili: bianco e trasparente lucido.

Per applicazioni temporanee. Per inchiostri solvent ed ecosolvent e UV.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CLSWB180M106	180my	107	30	76	1	327,36	10,20
CLSWT180M106	180my	107	30	76	1	327,36	10,20

GFV100 Film vinilico per decorazione vetrine - Spessore: 100My



Finiture disponibili: sabbiato

Per inchiostri solvent ed ecosolvent e UV



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SABBIATO							
GFVS100M106	100my	106,0	50	76	1	501,55	9,46
GFVS100M127	100my	127	50	76	1	600,91	9,46

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.



SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI LINEA DIGITALE

ONEWAY

Film PVC One Way Bianco Latte Adesivo permanente Microperforato - Spessore: 180My



Bianco latte/Retro nero

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Fori 1,5 mm.

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
ONWY180M106	180my	106,0	30	76	1	463,20	14,57
ONWY180M137	180my	137,0	30	76	1	598,66	14,57

GECKO

GECKO - Film PET trasparente o PP Bianco - Spessore : 155My/175My



Si applica direttamente senza colla su tutte le superfici lisce.

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GEKOT155M137	155my	137,0	50	76	1	1.337,81	19,53
GEKOB175M137	175my	137,0	50	76	1	815,15	11,90

MAGN400

MAGNETICO - Film magnetico in PVC Bianco opaco - Spessore: 400My



Pull 15-18gr/cm² - eccellente qualità di stampa

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, UV e Serigrafia

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PMB400M50	400my	50,0	15	76	1	168,13	22,42
PMB400M102	400my	102,0	15	76	1	342,99	22,42

MAGN850

MAGNETICO Film magnetico in PVC bianco opaco - Spessore: 850my



Pull 40-44gr/cm² - eccellente qualità di stampa

Per inchiostri UV Flatbed e Serigrafia

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PMA850M61	850my	61,5	15	76	1	264,11	28,63
PMA850M100	850my	100,0	15	76	1	455,59	30,37

*Legenda simboli



SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI LINEA DIGITALE

PARETE MAGNETICA Adesivo magnetico marrone o bianco per allestire pareti e ferrite da stampa bianco da accoppiare
 Ferrite, stampabile con Ecosolvent, Latex e UV



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FERRO ADESIVO BIANCO - Per ricevere magnetico stampato							
FAW600M102-Bianco	600my	102,0	15	76	1	590,52	38,60
MAGNETICO ADESIVO MARRONE/BIANCO - Per ricevere ferrite stampata							
MAB600M61-Marrone	600my	61,5	15	76	1	266,16	28,85
MAB600M102-Marrone	600my	102,0	15	76	1	441,44	28,85
MAW600M102-Bianco	600my	102,0	15	76	1	570,65	37,30
FERRITE DA STAMPA in PP Bianco opaco - Rotoli per stampa digitale e sovrapposizioni multiple							
FRPP240M107	240my	107,0	30	76	1	508,73	15,85
FRPP240M137	240my	137,0	30	76	1	651,37	15,85
FRPP240M162	240my	162,0	30	76	1	770,23	15,85

SMAGN1500 Strisce di magnetico marrone con adesivo per strutture POP-UP
 Opaco - Confezione da 10 rotoli

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SMAGN12H30	1500my	12,7	30		10	647,22	16,99

PPET170 ROLLUPFILM - Film Multilayer in PVC-PET - Retro bianco - Spessore : 170My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e LATEX
 Eccellente qualità di stampa - Adatto per Roll-UP

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PPETW170M91	170my	91,4	40	76	1	289,11	7,91
PPETW170M106	170my	106,7	40	76	1	337,51	7,91
PPETW170M137	170my	137	40	76	1	433,35	7,91

PPET190 ROLLUPFILM - Film per Roll up Opaco - Retro bianco e retro grigio Spessore: 190My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e LATEX
 Eccellente qualità di stampa - Adatto per Roll-UP (retro grigio blackout)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PPETW190G91	190my	91,4	30	76	1	182,89	6,67
PPETW190G106	190my	106,7	30	76	1	213,51	6,67
PPETG190M91	190my	91,4	30	76	1	193,78	7,07
PPETG190M106	190my	106,7	30	76	1	226,22	7,07

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.

SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI LINEA DIGITALE

PPET 330 POPUPFILM - Film in PVC-PET-PVC - Bianco/nero/bianco - Spessore:



330My Per inchiostri Ecosolvent, Latex e UV
Eccellente qualità di stampa - Adatto per POP-UP (blockout)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PPETN330M107	330my	107	50	76	1	548,23	10,25
PPETN330M117	330my	117	50	76	1	599,47	10,25

BKLPPP BACKLITE - Film in PET Opal diffuser - Spessore : 330My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e UV
Eccellente qualità di stampa - Adatto per Retroilluminati

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BKLPPP330M107	330my	107,0	50	76	1	432,83	8,09

BKLPET BACKLITE - Film in PET Opal diffuser - Spessore : 180My



Per inchiostri Latex
Eccellente qualità di stampa - Adatto per Retroilluminati

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BKLPET180M106	180my	106,7	30	76	1	283,39	8,85
BKLPET180M152	180my	152	30	76	1	403,70	8,85

*Legenda simboli



TEXTILE - TESSUTI PER LA STAMPA LINEA DIGITALE

Tessuti per la stampa digitale Rotoli


CANVAG Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Lucida - Spessore gr/mq 360Gr



Tela pittorica lucida - retro bianco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CANVG360G107	360 Gr	107,0	18	76	1	302,74	15,72
CANVG360G137	360 Gr	137,2	18	76	1	388,19	15,72
CANVG360G152	360 Gr	152,0	18	76	1	430,06	15,72

CANVASM Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Opaca - Spessore gr/mq 360Gr



Tela pittorica opaca - retro bianco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CANVM360G107	360 Gr	107,0	18	76	1	289,20	15,02
CANVM360G137	360 Gr	137,2	18	76	1	370,82	15,02
CANVM360G152	360 Gr	152,0	18	76	1	410,83	15,02


CANVAS Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Opaca - Spessore gr/mq 360Gr



Tela pittorica opaca - retro avana
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CANAM360G104	360 Gr	104,0	25	76	1	352,30	13,55
CANAM360G137	360 Gr	137,2	25	76	1	464,77	13,55
CANAM360G156	360 Gr	156,0	25	76	1	528,46	13,55

POLYG POLYCANVAS - tessuto in PET Lucido - Spessore: gr/mq 220Gr



Tessuto in poliestere lucido - retro lucido
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
POLYG220G107	220 Gr	107,0	30	76	1	340,29	10,60
POLYG220G137	220 Gr	137,0	30	76	1	435,70	10,60
POLYG220G152	220 Gr	152,0	30	76	1	483,40	10,60

*Legenda simboli



TEXTILE - TESSUTI PER LA STAMPA LINEA DIGITALE

POLYM

POLYCANVAS - tessuto in PET Opaco - Spessore: gr/mq 220Gr



Tessuto in poliestere opaco - retro opaco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
POLYM220G107	230 Gr	107,0	30	76	1	340,29	10,60
POLYM220G137	230 Gr	137,0	30	76	1	435,70	10,60
POLYM220G152	230 Gr	152,0	30	76	1	483,40	10,60

SPF 150

Tessuto Fabric leggero anti piega - Spessore gr/mq 150Gr




Tessuto in poliestere leggero - Bianco opaco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SPF150G106	150 Gr	106,7	60	76	1	322,66	5,04

SPFFR 150

Tessuto Fabric leggero anti piega - FLAME RETARDANT - Spessore gr/mq 150Gr



Tessuto in poliestere leggero - Bianco opaco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SPFFR150G106	150 Gr	106,7	45,7	76	1	387,84	7,95

KDXAD

Tessuto Fabric adesivo - Spessore gr/mq 210Gr



Tessuto in poliestere adesivo bianco fotografico - Attacca e Stacca Removibile/riposizionabile
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
KDXAD210G106	210 Gr	106,7	30	76	1	487,35	15,23
KDXAD210G152	210 Gr	152,4	30	76	1	696,09	15,23

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.



WMP50D Bandiera a maglia sottile 100% poliestere - Spessore gr/mq: 150Gr



Dopo la stampa, basta staccare il liner dal tessuto, è quindi possibile vedere l'immagine speculare sul retro. Eccellente qualità di stampa. Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WMP50D106H30	150 Gr	106,7	30	76	1	678,19	21,19

POLYFLAG FLAG + LINER - Tessuto in poliestere con liner in carta - Spessore gr/mq 160Gr



Tessuto in poliestere traforato per Bandiere con liner in carta di protezione
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PLFLAG160G107	160 Gr	107,0	30	76	1	314,51	9,80
PLFLAG160G137	160 Gr	137,0	30	76	1	402,69	9,80

TNT TNT- Tessuto non Tessuto water resistant - Spessore:Gr/Mq 150Gr



Tessuto non tessuto leggero e resistente all'acqua
Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
TNTWR150G107	150 Gr	107,0	30	76	1	152,18	4,74
TNTWR150G152	150 Gr	152,0	30	76	1	216,18	4,74

*Legenda simboli





INTAGLIO

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - LINEA

Vinili da intaglio Monomerici



SERIE T3800 Pellicola adesiva da intaglio - Finiture lucide e opache - Spessore: 80my

Per tutti i plotter da intaglio. Durata: da 2 a 3 anni

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO NERO	80my	126,0	50	76	1	343,58	5,45
COLORATI	80my	126,0	50	76	1	410,84	6,52
METALIZZATI	80my	126,0	50	76	1	545,37	8,66
BIANCO NERO	80my	126,0	25	76	1	222,24	7,06
COLORATI	80my	126,0	25	76	1	265,96	8,44
METALIZZATI	80my	126,0	25	76	1	326,50	10,37
BIANCO NERO	80my	126,0	10	76	1	102,35	8,12
COLORATI	80my	126,0	10	76	1	122,53	9,72
METALIZZATI	80my	126,0	10	76	1	141,36	11,22

Vinili da intaglio Polimerici

SERIE T9900 Pellicola adesiva da intaglio - Finiture lucide - Spessore: 65my

Per tutti i plotter da intaglio. Durata: da 5 a 8 anni

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO NERO	65my	126,0	50	76	1	709,80	11,27
COLORATI	65my	126,0	50	76	1	814,44	12,93
METALIZZATI	65my	126,0	50	76	1	945,23	15,00

SERIE T9500 Pellicola adesiva da intaglio - Traslucente Backlit - Spessore: 80my

Per tutti i plotter da intaglio. Durata: da 5 a 7 anni.

Colori	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
COLORATI	80my	126	50	76	1	1.128,20	17,91

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - SERIE MAC MARK - MAC TAC

Vinili da intaglio Rotoli

8200 PRO **MACal®8200 Pro - Pellicola monomerica calandrata permanente lucida e opaca**
 Spessore 75My (s/liner) - Adesivo permanente acrilico - Liner in kraft 130g/mq
 Durata: 4 anni (nero/bianco) - 3 anni (colorato/metall)

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO NERO	75my	123	50	76	1	384,68	6,25
COLORATI	75my	123	50	76	1	416,97	6,78
METALIZZATI	75my	123	50	76	1	491,31	7,99

8300 PRO **MACal®8300 Pro - Pellicola intermedia semipermanente/removibile lucida e opaca**
 Spessore 70My (s/liner) - Adesivo semi-perm. solv. per i lucidi / remov. per gli opachi -
 Liner in kraft 135g/mq. Durata: 4 anni (nero/bianco) - 3 anni (colorati)

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO NERO	70my	123	50	76	1	459,00	7,46
COLORATI	70my	123	50	76	1	486,90	7,92
METALIZZATI	70my	123	50	76	1	581,39	9,45

MACal®8900 **MACal®8900 Pro - Pellicola intermedia semipermanente/removibile lucida e opaca**
 Spessore 70My (s/liner) - Adesivo semi-perm. solv. per i lucidi / remov. per gli opachi
 Liner in kraft 135g/mq Durata: 4 anni (nero/bianco) - 3 anni (colorati)

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO NERO	70my	123	50	76	1	533,44	8,67
BIANCO NERO	70my	152	50	76	1	768,52	10,11
COLORATI	70my	123	50	76	1	566,20	9,21
METALIZZATI	70my	123	50	76	1	647,99	10,54
BIANCO NERO	70my	123	25	76	1	322,87	10,50
COLORATI	70my	123	25	76	1	347,32	11,29
METALIZZATI	70my	123	25	76	1	391,50	12,73
BIANCO NERO	70my	123	10	76	1	139,07	11,31
COLORATI	70my	123	10	76	1	150,74	12,25
METALIZZATI	70my	123	10	76	1	167,94	13,65

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - SERIE MAC MARK - MAC TAC

9800 PRO **MACal®9800 Pro - Pellicola polimerica calandrata lucida**

Spessore 70My (s/liner) - Adesivo permanente solvente - Liner in kraft 135g/mq

Durata: 8 anni (nero/bianco) - 7 anni (colorato/trasp) - 5 anni (metallizzato)

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO NERO	70my	123	50	76	1	991,08	16,12
BIANCO NERO	70my	152	50	76	1	1.435,83	18,89
COLORATI	70my	123	50	76	1	1.035,04	16,83
METALIZZATI	70my	123	50	76	1	1.228,34	19,97
BIANCO NERO	70my	123	25	76	1	603,63	19,63
COLORATI	70my	123	25	76	1	629,60	20,47
METALIZZATI	70my	123	25	76	1	715,62	23,27
BIANCO NERO	70my	123	10	76	1	248,75	20,22
COLORATI	70my	123	10	76	1	262,04	21,30
METALIZZATI	70my	123	10	76	1	308,83	25,11

8000 PRO **MACal®8000 - Vinile Fluorescente Pellicola per applicazioni di lunga durata**

Spessore 110My (s/liner) - Adesivo semi-permanente Solvente

Durata: 3-6 mesi outdoor - Colori: arancio, giallo, verde, rosso

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
COLORATO	110my	123	50	76	1	1.826,53	29,70

8400 PRO **MACcrystal®8400 - Pellicola vinilica monomerica trasparente**

Spessore 80My (s/liner) - Adesivo permanente Solvente - Liner in kraft 135 g/mq

Durata: 3 anni - 17 colori

Colori	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
COLORATO	80my	123	25	76	1	407,75	13,26

9700 PRO **MACal®9700 Pro - Pellicola traslucida/coprente polimerica**

Spessore 80My (s/liner) - Adesivo permanente base solvente - Liner in kraft 135g/mq

Durata: 5 - 7 anni - Pellicola traslucida quando retroilluminata; coprente se non illuminata.

Rotoli	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
MAC9700BB	80my	123	50	76	1	1.877,27	30,52
MAC9700TC	80my	123	50	76	1	1.369,27	22,26
MAC9700LD	80my	123	50	76	1	1.555,32	25,29

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - SERIE MAC MARK - MAC TAC

GLASS DEC. **MACal®Glass Decor - Film polimerico traslucido per decorazione vetrine**

Film permanente trasparente ad alte prestazioni per uso indoor e outdoor

Durata all'esterno: fino a 5 anni

598-07 smerigliato, 798-01 smerigliato, 798-01BF smerigliato (Bubble Free), 798-02 sabbiato

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GDECO598-03	75my	123	50	76	1	1.017,51	16,54
GDECO798-01*	80my	123	50	76	1	1.477,79	24,03
GDECO798-01BF	80my	123	50	76	1	1.831,48	29,78
GDECO798-02	80my	123	50	76	1	1.477,79	24,03

*Disponibile anche in h. 1,52x25mt

84.817 **MACmask®84.817 - Film di mascheratura per teloni cerati (sino a 4 ore di removibilità)**

Spessore 80My - Film grigio opaco trasparente

Adesivo base gomma removibile - Liner in carta kraft

Colori	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GR. TRASP. OP.	80my	100	50	76	1	376,50	7,53
GR. TRASP. OP.	80my	123	50	76	1	463,09	7,53
GR. TRASP. OP.	80my	152	50	76	1	572,28	7,53

28.180 **MACmask®28.180 - Film di mascheratura per veicoli (sino a 4 ore di removibilità)**

Spessore 80My - Film bianco opaco

Adesivo acrilico semi-permanente - Liner in carta kraft

Colori	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO OPACO.	80my	152,4	50	76	1	592,12	7,77

4700 **MAClite®4700 - Pellicola rifrangente Promotional**

Spessore 115My - Adesivo permanente solvente - bianco, giallo, blu chiaro, verde, rosso

Liner in polietilene 150 g/mq² - Durata: 4-5 anni

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
COLORI VARI	115my	123	45,6	76	1	2.447,72	43,90

5700 **MAClite®5700 - Film conformabile rifrangente**

spessore: 115 micron - adesivo semi-perm solvente

Liner in polietilene 150 g/mq - durata: 5-7 anni

Colori	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BIANCO E COLORATI	115my	123	45	76	1	3.848,84	68,47
NERO	115my	123	20	76	1	1.684,39	68,47

VINILI ADESIVI DA INTAGLIO - SERIE MAC MARK - MAC TAC

100 **MACphospho®100 - Pellicola ad alto grado di fotoluminescenza**

Spessore 450My - Adesivo acrilico permanente a pressione

Liner in kraft bipoitenata 160 g/mq² - Durata: 5 anni (interno) - DIN 67510

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LUMINESCENTE	450my	100	25	76	1	3.338,94	133,56

TRANSFER **MACtransfer®215 - Application Tape**

Application tape di carta patinata

Medio Tack adesivo removibile

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
MACTRA215	110my	122	100	76	1	306,65	2,51



APPLICATION TAPE

GTAT908 **Application Tape PPL goffrato**

Application tape di polietilene trasparente, 120 µm

Spalmato con un adesivo trasparente removibile a medio tack. Struttura a buccia d'arancia.

Colori	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GTAT908	120my	122	100	76	1	276,88	2,27

GTAT902/914 **Application Tape in carta**

Application tape in carta per adesivi prespaziati. Medio tack e Alto tack per carta siliconata.

Colori	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GTAT902	100my	122	100	76	1	276,88	2,27
GTAT914	105my	122	100	76	1	311,89	2,56

ACCESSORI



LAME ZEC-A1005

Applicazione: Vinile categoria standard, offset 0.25mm, angolo (RDG / Standard): 50° / 40°
€ 32,00/cad. lama



LAME ZEC-A5025

Applicazione: vinile, film fluorescente e riflettenteoffset 0.25mm, Angolo (RDG / Standard): 48° / 42°.
€ 32,00/cad. lama



LAME ZEC-A3050

Applicazione: materiale spesso come il sandblast, cartoncino o vinile spesso offset 0.50mm, Angolo (RDG / Standard): 33° / 57°
€ 46,60/cad. lama



DYE e PIGMENTO

CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

Carte naturali Rotoli

OPR 80



Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 80 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.
Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR80G36H50R2	80Gr.	36,0	50	51	2	38,44
OPR80G42H50R2	80 Gr.	42,0	50	51	2	44,54
OPR80G61H50R4	80 Gr.	61,0	50	51	4	89,85
OPR80G62H50R4	80 Gr.	62,5	50	51	4	92,69
OPR8062H100R1	80 Gr.	62,5	100	51	1	46,44
OPR80G91H50R4	80 Gr.	91,4	50	51	4	134,63
OPR8091H100R1	80 Gr.	91,4	100	51	1	67,32
OPR80106H50R1	80 Gr.	106,7	50	51	1	42,32

OPR 90



Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.
Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR90G36H50R2	90 Gr.	36,0	50	51	2	42,25
OPR90G42H50R2	90 Gr.	42,0	50	51	2	49,15
OPR90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	100,81
OPR90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	103,83
OPR9062H100R1	90 Gr.	62,5	100	51	1	51,91
OPR90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	151,46
OPR9091H100R1	90 Gr.	91,4	100	51	1	75,71
OPR90106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	44,08
OPR90137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	61,61
OPR90152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	68,62

*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil




U.V.

CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

Carte naturali Rotoli e Formati

OP 60




Carta opaca - Spessore: gr/mq 60 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione. Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP60G62H50R4	60 Gr.	62,5	50	51	4	98,37
OP60G91H50R4	60 Gr.	91,4	50	51	4	143,86
OP60G91H100R2	60 Gr.	91,4	100	51	2	143,86
OP60G106H50R1	60 Gr.	106,7	50	51	1	41,98

OP 90



Carta opaca - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione. Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

ROTOLO

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90G36H50R2	90 Gr.	36,0	50	51	2	46,57
OP90G42H50R2	90 Gr.	42,0	50	51	2	54,33
OP90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	124,92
OP90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	127,99
OP90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	187,17
OP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	58,46
OP90G137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	75,17
OP90G152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	83,50

*Legenda simboli

 Dye
  Pigmento
  Oil
  U.V.



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

OP 90



Carta opaca - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione. Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

FORMATI

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90GA3F250	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	45,94
OP90GA2F250	90 Gr.	A2	42,0	59,4	250	91,87
OP90GA1F250	90 Gr.	A1	59,4	84,1	250	183,96
OP90GA0F250	90 Gr.	A0	84,1	118,9	250	368,23
OP90GA1NR	90 Gr.	A1 +	61,5	88,0	125	104,51
OP90GA0NR	90 Gr.	A0 +	88,0	123,0	125	209,02

TP 90



Carta trasparente - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Consente la riproduzione eliografica e la sovrapposizione multipla. Ottima resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo.

ROTOLE

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90G61H50R1	90 Gr.	61,0	50	51	1	94,24
TP90G91H50R1	90 Gr.	91,4	50	51	1	141,21
TP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	164,85

FORMATI



Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90GA4F250	90 Gr.	A4	21,0	29,7	250	78,43
TP90GA3F250	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	156,85

*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JOH

Carta mattata bianca - Spalmata/Patinata - Colore - Spessore: gr/mq 90Gr. 120Gr. 140Gr. 170Gr. 200 Gr.



Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori e monocromatiche.

Ottimo assorbimento inchiostro. Garantisce la massima fedeltà e definizione dei colori.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOH90G91H45	90 Gr.	91,4	45	51	1	130,81
JOH90G106H45	90 Gr.	106,7	45	51	1	152,70
JOH120G61H35	120 Gr.	61,0	35	51	1	90,80
JOH120G91H35	120 Gr.	91,4	35	51	1	136,05
JOH120G106H35	120 Gr.	106,7	35	51	1	158,83
JOH140G61H35	140 Gr.	61,0	35	51	1	102,45
JOH140G91H35	140 Gr.	91,4	35	51	1	153,51
JOH140G106H35	140 Gr.	106,7	35	51	1	179,21
JOH170G61H35	170 Gr.	61,0	35	51	1	122,54
JOH170G91H35	170 Gr.	91,4	35	51	1	183,61
JOH170G106H35	170 Gr.	106,7	35	51	1	214,35
JOH200G106H303	200 Gr.	106,7	30	76	1	245,17

N.B.: Eventuale disponibilità, su richiesta, di altezze maggiori.

*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JFLN 190



Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata

- Spessore: gr/mq 190 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN190G91H30	190 Gr.	91,4	30	51	1	349,03
JFLN190G106H303	190 Gr.	106,7	30	76	1	407,46

JFSN 190



Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata

Spessore: gr/mq 190 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSN190G91H30	190 Gr.	91,4	30	51	1	349,03
JFSN190G106H303	190 Gr.	106,7	30	76	1	407,46

JFLN 250



Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata

- Spessore: gr/mq 250 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.


Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLND250G91	250 Gr.	91,4	30	51	1	483,30
JFLND250G106	250 Gr.	106,7	30	51	1	564,20

*Legenda simboli



CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JFSN 250



Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata

- Spessore: gr/mq 250 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSND250G61	250 Gr.	61,0	30	76	1	322,55
JFSND250G91	250 Gr.	91,4	30	51	1	483,30
JFSND250106	250 Gr.	106,7	30	76	1	564,20

JFLN 150



Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata

- Spessore: gr/mq 150 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN150A4	150 Gr.	A4	21,0	29,7	50	27,76
JFLN150A3	150 Gr.	A3	29,7	42,0	50	55,52

JFLN 240



Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinat

- Spessore: gr/mq 240 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN240A4F100	240 Gr.	A4	21,0	29,7	100	91,78
JFLN240A3F100	240 Gr.	A3	29,7	42,0	100	185,36

*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Carte Trattate, Patinate e Speciali

JOWR 120 Carta opaca trattata - Water Resistant – Colore - Spessore: gr/mq 120 gr



Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori WHITE BACK.
Indicata per impieghi dove sono necessarie particolari esigenze di resistenza ambientale

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOWR120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	149,56
JOWR120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	159,58

JOBBAE 120 Carta opaca per affissioni BlueBack – ANTI-SPAPPOLO – Colore - Spessore: gr/mq 120 gr



Supporto indicato per stampe grafiche a colori.
Indicata per affissioni o dove vi è la necessità di retro-collare o pre-bagnare il supporto.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOBBAE120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	210,77
JOBBAE120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	224,89

JCCAD 210 Carta alta professionalità bianca opaca Adesiva - Spessore: gr/mq 210 gr



Supporto indicato anche per stampe grafiche di alta qualità.
Per usi particolari ed artistici dove è necessario un supporto adesivo..

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCCAD210G91	210 Gr.	91,4	18	51	1	233,92
JCCAD210G106	210 Gr.	106,7	30	51	1	455,12


*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film PVC, Banner, Canvas e Tessuti


JVMAD 280 **Film vinilico in PVC bianco mattato per esterni - Autoadesivo - Spessore: Microns 280 My**



Supporto indicato per stampe fotografiche grafiche e tecniche a colori. Adesivo permanente. Impiego universale. Per uso esterno. Resistente all'acqua. Anche per inchiostri pigmentati.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVMAD280M106	280 My	106,7	30	51	1	772,83

JVIE 400 **Banner per interni ed esterni - PVC Opaco - Spessore: Microns 400 My**



Supporto plastico - Banner - Flessibile con superficie liscia. Asciugamento rapido. Pigmento. Antistrappo, tensionabile ed occhiellabile. Per uso interno ed esterno. Resistente all'acqua.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVIE400M106	400 My	106,7	15	51	1	591,05

*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film PVC, Banner, Canvas e Tessuti

JCSCA 360 Canvas - Tessuto artistico Retro Canapa - Specifico per Pigmenti



Spessore: gr/mq 360 gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche grafiche a colori. Retro Canapa.

In cotone-canapa naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSCA360G61	360 Gr.	61,0	12	76	1	262,96
JCSCA360G91	360 Gr.	91,4	12	76	1	394,01
JCSCA360G106	360 Gr.	106,7	12	76	1	459,96
JCSCA360G137	360 Gr.	137,2	12	76	1	591,44
JCSCA360G152	360 Gr.	152,4	12	76	1	656,96

JCSBI 360 Canvas - Tessuto artistico Retro Bianco - Specifico per Pigmenti



Spessore: gr/mq 360 gr.

Supporto indicato per stampe fotografiche grafiche a colori - Finitura OPACA. Retro Bianco.

In cotone naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSBI360G61	360 Gr.	61,0	18	51	1	391,32
JCSBI360G106	360 Gr.	106,7	18	51	1	684,48

*Legenda simboli



SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità


PPENS Film Polipropilene Pet Bianco Opaco -Per Roll-Up – Pop-up - Spessore: Microns da 180 a 230My



Film bianco opaco in Polipropilene con retro bianco/grigio. Alta resistenza alla trazione e allo strappo. Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
PPENS180M106	180 My	106,7	30	76	1	386,17
PPENS230M106	230 My	106,7	30	76	1	542,50
PPENSG230M91	230 My	91,4	30	76	1	464,71
PPENSG230M106	230 My	106,7	30	76	1	542,50

KDPBF Film Production Backlit - Per Cassonetti luminosi - Spessore: Microns 140My



Film backlit per grafica cassonetti luminosi.
Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDPBF140M61	140 My	61,0	20	51	1	291,47
KDPBF140M106	140My	106,7	20	51	1	509,84

KDTEXAD Tessuto Fabric - Adesivo - Spessore: gr/mq 210 gr.




Tessuto in Poliestere adesivo bianco Fotografico. Attacca/stacca
Removibile e riposizionabile più volte



Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDTEXA210G106	210 gr.	106,7	30	76	1	804,97
KDTEXA210G152	210 gr.	152,4	30	76	1	1.149,74

WMP50D Bandiera a maglia sottile - Tessuto a maglia 100% poliestere - Spessore: gr/mq 150gr.



Dopo la stampa, basta staccare il liner dal tessuto,
è quindi possibile vedere l'immagine speculare sul retro.



Eccellente qualità di stampa. Perfettamente compatibile con tutti gli inchiostri a pigmenti (UV)

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
WMP50D106H30	150 gr.	106,7	30	76	1	574,74

*Legenda simboli




SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

LPF

Tessuto Light Photo Fabric - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.




Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.
In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
LPF145G106	145 Gr.	106,7	60	76	1	516,38
LPF145G152	145 Gr.	152,4	60	76	1	737,54

LPFFR

Tessuto Light Photo Fabric - FLAME RETARDANT - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.



Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.
In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
LPFFR145G106	145 Gr.	106,7	45,7	76	1	594,95
LPFFR145G152	145 Gr.	152,4	45,7	76	1	849,77

TNTP

Rotolo di TNT Tessuto non tessuto - Spessore: Gr./Mq. 160Gr.



Tessuto tramato Canvas

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TNTP150G107	150 Gr.	107,0	30	76	1	302,30

*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

JPDTS

Film Poliestere doppia mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)

Supporto indicato per stampe tecniche, grafich e fotografich a colori e monocromatiche.

Garantisce la massima fedeltà dei colori. Un lato trattato per getto d'inchiostro l'altro per disegno.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS361H30	003" - 75My	61,0	30	51	1	139,12
JPDTS391H30	003" - 75My	91,4	30	51	1	208,45
JPDTS3106H30	003" - 75My	106,7	30	51	1	243,34

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS461H30	004" - 100My	61,0	30	51	1	158,27
JPDTS491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	237,15
JPDTS4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	276,84

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS3A4	003" - 75My	A4	21	29,7	100	91,36
JPDTS3A3	003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	182,72
JPDTS4A4	004" - 100My	A4	21	29,7	100	103,03
JPDTS4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	206,07

JPSTS

Film Poliestere singola mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)

Supporto indicato per stampe tecniche, grafich e fotografich a colori e monocromatiche.

Garantisce fedeltà dei colori.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPSTS391H30	003" - 75My	91,4	30	51	1	205,43
JPSTS3106H30	003" - 75My	106,7	30	51	1	239,81

POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

JPCWR **Film Poliestere fotografico trasparente (clear) - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)**
Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità.
Asciugamento immediato. Adatto anche per sovrapposizioni multiple di alta precisione.
PRODOTTO SU RICHIESTA.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	327,77

Aumento del 15% - Minimo 3 Rotoli / Aumento del 5% - Minimo 10 Rotoli

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	139,07
JPCWR4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	278,14

Per A4 e A3 in Scatole: Aumento del 5% - Minimo 10 Scatole da 100 Fogli - salvo accettazione

JPCSU **Film Poliestere per NERO ALTA DENSITA - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)**
Supporto indicato per stampe grafiche e fotog a colori di alta qualità. Resistente all'umidità.
Asciugamento immediato. Adatto anche per inchiostri a pigmento, UV e ULTRA-CHROME.
PRODOTTO SU RICHIESTA

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	628,22
JPCSU4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	733,38

Aumento del 15% - Minimo 3 Rotoli / Aumento del 5% - Minimo 10 Rotoli

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	243,63
JPCSU4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	487,25

PRODOTTI PER SISTEMI DI STAMPA DTF

Film, Inchiostri, Colle

Immagine	Descrizione	Quantità	Prezzo €
	PET Film SINGLE COATING HOT RELEASE 30cm*100m Rotolo	1	90,00
	PET Film SINGLE COATING HOT RELEASE 60cm*100m Rotolo	1	180,00
	PET Film DOUBLE COATING HOT RELEASE 30cm*100m Rotolo	1	90,00
	PET Film DOUBLE COATING HOT RELEASE 60cm*100m Rotolo	1	180,00
	Ink color B/M/Y/C/LC/LM 1L/Flacone	1 Litro	90,00
	Ink Bianco 1L/Flacone	1 Litro	95,00
	Colla in polvere 80/200	1 Kg	30,00
	Colla in polvere 100/300	1 Kg	35,00
	Colla in polvere 100/300 Bassa Fusione	1 Kg	40,00
	Colla in polvere 80/200 Nera Per Scuri	1 Kg	30,00
	Liquido di pulizia trasparente 1L/Flacone	1 Litro	30,00
	Liquido di pulizia blu 100MI/Flacone	100 MI	15,00

Laminazioni Monomeriche

TECLU100TG Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico modificato.

Consigliato per film monomerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 20%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
TECLU100TG105	80my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
TECLU100TG137	80my	137,0	50	76	1	227,42	3,32
TECLU100TG155	80my	155,0	50	76	1	257,30	3,32

TECLU100TM Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico modificato.

Consigliato per film monomerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 20%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
TECLU100TM105	80my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
TECLU100TM137	80my	137,0	50	76	1	227,42	3,32
TECLU100TM155	80my	155,0	50	76	1	257,30	3,32

TECLU400TG Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico modificato.

Consigliato per film monomerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 40%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECLU400TG105	80my	105,0	50	76	1	211,05	4,02
*TECLU400TG137	80my	137,0	50	76	1	275,37	4,02
*TECLU400TG155	80my	155,0	50	76	1	311,55	4,02

TECLU400TM Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico modificato.

Consigliato per film monomerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 40%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECLU400TM105	80my	105,0	50	76	1	211,05	4,02
*TECLU400TM137	80my	137,0	50	76	1	275,37	4,02
*TECLU400TM155	80my	155,0	50	76	1	311,55	4,02

Laminazioni Monomeriche

TECFL200 Laminazione antiscivolo certificata R9 con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.
Consigliato per film monomerici. Goffrata Antigraffio.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECFL200H105	120my	105,0	50	76	1	455,18	8,67
*TECFL200H137	120my	137,0	50	76	1	275,37	8,67
*TECFL200H155	120my	155,0	50	76	1	311,55	8,67

TECFL400 Laminazione antiscivolo certificata R9 con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.
Consigliato per film monomerici. Goffrata Antiscivolo.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECFL400H105	170my	105,0	50	76	1	601,65	11,46
*TECFL400H137	170my	137,0	50	76	1	785,01	11,46
*TECFL400H155	170my	155,0	50	76	1	888,15	11,46

Laminazioni Polimeriche

GTJ1300G Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.
Consigliato per film polimerici. Finitura Lucida.
Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV eccellente.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GTJ1300G105	70my	105,0	50	76	1	395,85	7,54
GTJ1300G137	70my	137,0	50	76	1	516,49	7,54
GTJ1300G155	70my	155,0	50	76	1	584,35	7,54

GTJ1301M Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.
Consigliato per film polimerici. Finitura Opaca.
Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV eccellente.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GTJ1301M105	70my	105,0	50	76	1	395,85	7,54
GTJ1301M137	70my	137,0	50	76	1	516,49	7,54
GTJ1301M155	70my	155,0	50	76	1	584,35	7,54

Laminazioni Polimeriche

TECLU800TG Laminazione Trasparente lucido con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.

Consigliato per film polimerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 50%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECLU800TG105	75my	105,0	50	76	1	498,75	9,50
*TECLU800TG137	75my	137,0	50	76	1	650,75	9,50
*TECLU800TG155	75my	155,0	50	76	1	736,25	9,50

TECLU800TM Laminazione Trasparente opaco con adesivo trasparente permanente acrilico a solvente.

Consigliato per film polimerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 50%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECLU800TM105	75my	105,0	50	76	1	498,75	9,50
*TECLU800TM137	75my	137,0	50	76	1	650,75	9,50
*TECLU800TM155	75my	155,0	50	76	1	736,25	9,50

TECLU900TM Laminazione Trasparente Ultraclear con adesivo trasparente permanente acrilico a dispersione.

Consigliato per film polimerici. Finitura Trasparente Ultraclear.

Trattamento superficiale con filtro UV. Resistenza UV 40%.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*TECLU900UG105	80my	105,0	50	76	1	536,55	10,22
*TECLU900UG137	80my	137,0	50	76	1	700,07	10,22
*TECLU900UG155	80my	155,0	50	76	1	792,05	10,22

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - LINEA DIGITALE



Laminazioni Monomeriche

T382 S Film per laminazione PVC - Trasparente Lucido - Filtro UV. Spessore: 80My

Consigliato per film monomerici. Finitura Lucida.
Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-382S105	80my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
T-382S137	80my	137,2	50	76	1	227,63	3,32
T-382S160	80my	160,0	50	76	1	265,45	3,32

T303 S Film per laminazione PVC - Trasparente Opaco - Filtro UV. Spessore: 80My

Consigliato per film monomerici. Finitura Opaca.
Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-303S105	80my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
T-303S137	80my	137,2	50	76	1	227,63	3,32
T-303S160	80my	160,0	50	76	1	265,45	3,32

T388P HT Film laminazione Calpestable High Tack - Trasparente Opaco - Spessore: 150My

Per grafiche a pavimento, antiscivolo certificato R9. Finitura Opaca.
Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-388P105HT	150my	105,0	50	76	1	448,25	8,54
T-388P137HT	150my	137,2	50	76	1	585,71	8,54

Laminazioni Polimeriche

T902 S Film per laminazione PVC - Trasparente Lucido - Filtro UV. Spessore: 75My

Consigliato per Film polimerici. Finitura Lucida.
Trattamento superficiale con filtro UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-902S105	75my	105,0	50	76	1	395,93	7,54
T-902S137	75my	137,2	50	76	1	516,60	7,54
T-902S160	75my	160,0	50	76	1	603,32	7,54

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - LINEA DIGITALE

Laminazioni Polimeriche



T903 S Film per laminazione PVC - Trasparente Opaco - Filtro UV. Spessore: 75My

Consigliato per Film polimerici. Finitura Opaca.
Trattamento superficiale con filtro UV

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-903S105	75my	105,0	50	76	1	395,93	7,54
T-903S137	75my	137,2	50	76	1	516,60	7,54
T-903S160	75my	160,0	50	76	1	603,32	7,54

Film in Pvc per laminazione Rotoli

LF8500CG Film per laminazione PVC - Lucido - Spessore: 70My - Ex PRINTCOVER 899

Consigliato per Film monomerici. Supporto in Carta bianca siliconata
Finitura Lucida.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF8500CG105	70my	105,0	50	76	1	210,26	4,00
LF8500CG137	70my	137,0	50	76	1	274,33	4,00
LF8500CG162	70my	162,0	50	76	1	320,39	4,00

LF8500CM Film per laminazione PVC -Opaco - Spessore: 70My - Ex PRINTCOVER 898

Consigliato per Film monomerici. Supporto in Carta bianca siliconata
Finitura Opaca.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF8500CM105	70my	105,0	50	76	1	210,26	4,00
LF8500CM137	70my	137,0	50	76	1	274,33	4,00
LF8500CM162	70my	162,0	50	76	1	320,39	4,00

FILM PER LAMINAZIONE A FREDDO - LINEA DIGITALE

Film in Pvc per laminazione Rotoli

LF9500 CM Film per laminazione polimerica - PVC Opaco - Filtro UV. Spessore: 65My

Consigliato per Film Polimerici. Finitura Opaca.

Trattamento superficiale con filro UV.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF9500CM105	65my	105,0	50	76	1	485,10	9,24
LF9500CM137	65my	137,0	50	76	1	632,94	9,24
LF9500CM152	65my	152,4	50	76	1	704,09	9,24

LF9500 CG Film per laminazione polimerica - PVC Lucido - Filtro UV. Spessore: 65My

Consigliato per Film Polimerici. Finitura Lucida.

Trattamento superficiale con filro UV.



Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF9500CG105	65my	105,0	50	76	1	485,10	9,24
LF9500CG137	65my	137,0	50	76	1	632,94	9,24
LF9500CG152	65my	152,4	50	76	1	704,09	9,24

LF10700 CG/CM-UV Film per laminazione cast PVC - Lucido/Opaco - Filtro UV. Spessore: 30/60My

Studiato specificatamente per il wrapping parziale o totale di veicoli e superfici piane, rivettate o corrugate.

Trattamento superficiale con filro UV.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
LF10700CG137	30my	137,0	50	76	1	1.762,77	25,73
LF10700CM137	30my	137,0	50	76	1	1.762,77	25,73

LAMFLOOR Laminazione Calpestabile PVC - Antiscivolo- Flame Retardant B1 - Filtro UV.

Spessore: 200My

Consigliato per applicazioni FLOOR GRAPHIC . Supporto in Carta bianca da 120 Gr.

Finitura Opaca. Trattamento superficial con filr UV.

Codice	Mycron.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FLG200M106	200 my	106	50	76	1	454,38	8,57
FLG200M127	200 my	127	50	76	1	544,40	8,57
FLG200M152	200 my	152	50	76	1	651,57	8,57

PANNELLI PER ADESIVIZZAZIONE E STAMPA LASTRE

SUPPORTI PER INK JET – PLOTTER PIANI STAMPA FLAT-BAD

Lastre da stampa o adesivizzazione

Lastre

FORPRINT* **Forex Print Bianco - Superficie opaca**

Lastre in PVC espanso Adatto alla stampa Eccellente resa cromatica
Estremamente leggero Semplicità d'uso ignifugo

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
FORPRINT13020	1	3,05	2,05	1	102,52	16,40
FORPRINT23020	2	3,05	2,05	1	153,88	24,61
FORPRINT33020	3	3,05	2,05	1	154,31	24,68
FORPRINT33015	3	3,05	1,56	1	117,43	24,68
FORPRINT43020	4	3,05	2,05	1	217,28	32,91
FORPRINT53020	5	3,05	2,05	1	252,01	40,31
FORPRINT53015	5	3,05	1,56	1	191,77	40,31
FORPRINT10302	10	3,05	2,05	1	534,73	85,52
FORPRINT10301	10	3,05	1,56	1	406,92	85,52

* Disponibile anche PVC Espanso nero e colorati: rosso - verde - blu - grigio - giallo

PALIGHT **Palight Bianco – Superficie opaca**

Lastre in PVC espanso Adatto alla stampa Eccellente resa cromatica
Estremamente leggero Semplicità d'uso ignifugo

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
PALIGHT33020	3	3,05	2,03	1	185,04	29,89
PALIGHT33015	3	3,05	1,56	1	142,20	29,89
PALIGHT53020	5	3,05	2,03	1	296,93	47,96
PALIGHT53015	5	3,05	1,56	1	228,18	47,96
PALIGHT10302	10	3,05	2,03	1	542,21	87,57
PALIGHT10301	10	3,05	1,56	1	416,68	87,57
PALIGHT24301	24	3,05	1,22	1	747,90	201,00

LASTRE DA STAMPA O ADESIVIZZAZIONE

POLIALVE Polipropilene Alveolare

Supporto di alta qualità e resistenza Adatto alla stampa Trattamento corona
Leggero, buona planarità e facilità di lavorazione e taglio Trattamento ritardante di fiamm

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
POLIALVE3	3	3,05	2,05	1	74,79	11,96
POLIALVE5	5	3,05	2,05	1	123,58	19,77
POLIALVE10	10	3,05	2,05	1	202,64	32,41

CARALVE Policarbonato alveolare

Supporto di alta qualità e resistenza Adatto alla stampa
Protezione UV un lato Struttura a due pareti Certificat autoestinguente

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
CARALVE6	6	6,00	2,10	1	439,04	34,84
CARALVE10	10	6,00	2,10	1	574,39	45,59
CARALVE16	16	6,00	2,10	1	925,14	73,42

DIBOND Alluminio composito

Supporto multistrato composto da due lamiere d'alluminio pre-smaltate Adatto alla stampa
Termo-incollate su entrambi i lati con un'anima in polietilene. Brillantezza lato uno 80% lato due 25%

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
DIBOND22512	2	2,50	1,25	1	524,14	167,73
DIBOND23015	2	3,05	1,50	1	767,35	167,73
DIBOND32512	3	2,50	1,25	1	580,03	185,61
DIBOND33015	3	3,05	1,50	1	849,16	185,61
DIBOND43015	4	3,05	1,50	1	959,18	209,66

LASTRE DA STAMPA O ADESIVIZZAZIONE

BOND Alluminio composito

Supporto multistrato composto da due lamiere d'alluminio pre-smaltate. Adatto alla stampa
Termo-incollate su entrambi i lati con un'anima in polietilene. Brillantezza lato uno 60% lato due 25%

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
BOND23015	2	3,05	1,50	1	354,88	77,57
BOND24015	2	4,05	1,50	1	471,24	77,57
BOND33015	3	3,05	1,50	1	390,98	85,46
BOND33020	3	3,05	2,00	1	710,92	116,54

COMUNIC Pannelli Sandwich

Pannello composito con anima di polistirene espanso estruso. Adatto alla stampa
Superfic in pvc semiespanso spessore 1mm.

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
COMM10	10	3,05	2,03	1	368,89	59,58
COMM15	15	3,05	2,03	1	395,82	63,93
COMM20	20	3,05	2,03	1	422,49	68,24

KAPAL Pannelli Sandwich Leggeri

Pannello composito con anima in schiuma di poliuretano Adatto alla stampa
Superfic in cartone plastificato

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastra	Pr.zo Al Mq.
KAPAL53020	5	3,05	2,03	1	255,01	41,19
KAPAL103020	10	3,05	2,03	1	295,93	47,80
KAPAL203020	20	3,05	2,03	1	340,01	54,92

LASTRE DA STAMPA O ADESIVIZZAZIONE

PLEXI **Lastre estruse in polimetacrilato - Plexiglass Trasparente**

Ottime proprietà ottiche e superfici brillanti con eccezionale trasparenza e buone proprietà meccaniche, resistenza ai raggi UV e una notevole resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura mantenendo il colore inalterato per anni.

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
PLEXI33020	3	3,05	2,05	1	470,51	75,25
PLEXI53020	5	3,05	2,05	1	700,69	112,07

PLEXIO **Lastre estruse in polimetacrilato - Plexiglass Opalino**

Ottime proprietà ottiche e superfici brillanti con eccezionale trasparenza e buone proprietà meccaniche, resistenza ai raggi UV e una notevole resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura mantenendo il colore inalterato per anni.

Lastre

Codice	Spes. In mm.	H. M.	L. Mt.	Numero Lastre.	Prezzo Lastre	Pr.zo Al Mq.
PLEXIO33020	3	3,05	2,05	1	494,03	79,01
PLEXIO53020	5	3,05	2,05	1	735,72	117,67

BORDATURA MANUALE ADESIVA



Rotolo da 1,0cm*50mt € 16,48*
 Rotolo da 1,6cm*50mt € 18,20*
 Rotolo da 1,9cm*50mt € 22,56*

ACCESSORI PANNELLI



Appendino a scomparsa per pannelli sandwich 19mm il foro nel pannello si crea con apposito trapano non compreso nel prezzo. Per rimuoverli va applicata una certa forza e questo garantisce che tali appendini rimangono ben saldi al pannello. Conf. da 10 pezzi € 3,70*



Adesivo tenace motato su resistentissimo poliestere trasparente 340gr. Ideale per appendere pannelli alle pareti. Ottimo per PVC, pannelli sandwich, cartone, laminil, kapaline e per tutto ciò che deve essere appeso in verticale. Conf. da 100pz € 33,60*

*articolo non soggetto a sconto



LASER

SUPPORTI DI STAMPA

Carte Per Stampe Laser E Ppc - Linea Tecnica

Carte Naturali

SC 80/90 Carta opaca - Spessore: gr/mq 80gr. 90gr.

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco. Termoresistente per garantire planarità. Perfetta adesione del Toner. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Bobinette

Codice	Spes. In mm.	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf	Pr.zo Sing.
SC80G29H150R2	80 Gr.	29,7	150	76	2	63,99	31,99
SC80G35H150R2	80 Gr.	35,0	150	76	2	75,45	37,72
SC80G42H100R2	80 Gr.	42,0	100	76	2	61,72	30,86
SC80G42H150R2	80 Gr.	42,0	150	76	2	83,71	41,85
SC80G59H150	80 Gr.	59,4	150	76	1	61,35	
SC80G62H100	80 Gr.	62,5	100	76	1	47,42	
SC80G62H150	80 Gr.	62,5	150	76	1	63,40	
SC80G84H150	80 Gr.	84,1	150	76	1	82,08	
SC80G91H100	80 Gr.	91,4	100	76	1	67,18	
SC80G91H150	80 Gr.	91,4	150	76	1	89,67	

SC90G42H150R2	90 Gr.	42,0	150	76	2	114,07	57,03
SC90G59H150	90 Gr.	59,4	150	76	1	67,77	
SC90G62H100	90 Gr.	62,5	100	76	1	49,10	
SC90G62H150	90 Gr.	62,5	150	76	1	69,57	
SC90G84H150	90 Gr.	84,1	150	76	1	93,41	
SC90G91H100	90 Gr.	91,4	100	76	1	72,43	
SC90G91H150	90 Gr.	91,4	150	76	1	103,47	

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Carte Naturali

TR90 Carta trasparente - Spessore: gr/mq 90 gr.

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Termoresistente per garantire planarità.
Spessore calibrato anche per apparecchiature ad alta temperatura. Perfetta adesione del Toner .

Bobinette

Codice	Spes. In mm.	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf
TR90G62H100R1	90 Gr.	62,0	100	76	1	168,05
TR90G91H100R1	90 Gr.	91,4	100	76	1	236,85

Formati

Codice	Spes. In mm.	Formato UNI	H.Cm	L. Cm	Fogli/ Confezione	Pr.zo Conf
TR90GA4	90 Gr.	A4	21,0	29,7	200	137,60
TR90GA3	90 Gr.	A3	29,7	42,0	200	274,98

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Carte Colorate Bobinette

CFC Carta colorata fluorescente Gialla, verde, Rossa, Arancio - Spessore: gr/mq 90gr

Supporto di alta qualità. Ottima "luminescenza". Termoresistente per garantire planarità.
Perfetta adesione del Toner. Adatto per copiatrici e apparecchiature laser.

Bobinetta	Codice	Gr./Mq	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf	Pr.zo Sing.
Gialla	CFCG90G91R2	90 Gr.	91,4	100	76	2	588,85	294,4
Verde*	CFCV90G91R2	90 Gr.	91,4	100	76	2	588,85	294,4
Rossa*	CFCR90G91R2	90 Gr.	91,4	100	76	2	588,85	294,4
Arancio*	CFCA90G91R2	90 Gr.	91,4	100	76	2	588,85	294,4

*Fino a esaurimento scorte

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Carte normali Formati

NV 80 Carta opaca bianca A4 e A3 NAVIGATOR - Per Copiatrici e Stampanti Laser - Spessore: 80gr.

Supporto di ottima qualità e punto di bianco. Anche per apparecchiature veloci in bianco e volta.
Spessore calibrato anche per apparecchiature ad alta temperatura. Perfetta adesione del Toner.

Formati

Codice	Gr./Mq	Formato UNI	H. Cm	L. Cm	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf	Pr.zo Singolo
NV80GA4F500	80 Gr.	A4	21,0	29,7	500 x 5	81,50	16,3
NV80GA3F500	80 Gr.	A3	29,7	42,0	500 x 5	162,99	32,6

DCP Carta bianca - Laser - Spessore: gr/mq90gr.100gr.120gr.160gr.190gr.250gr.280gr.300gr.350gr.

Supporto di alta qualità specifico per laser. Garantisce copie di ottima risoluzione.
Superficie calibrata. Eccellente stabilità, opacità e punto di bianco.

Formati

Codice	Gr./Mq	Formato UNI	H. Cm	L. Cm	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf	Pr.zo Singolo
DCP90GA4F500	90 Gr.	A4	21,0	29,7	500 x 5	147,02	29,40
DCP90GA3F500	90 Gr.	A3	29,7	42,0	500 x 4	235,07	58,77
DCP90A3SRF500	90 Gr.	SR A3	32,0	45,0	500 x 4	294,29	73,57
DCP100GA4F500	100 Gr.	A4	21,0	29,7	500 x 5	151,44	30,29
DCP100GA3F500	100 Gr.	A3	29,7	42,0	500 x 4	242,31	60,58
DCP1003SRF500	100 Gr.	SR A3	32,0	45,0	500 x 4	320,07	80,02
DCP120GA4F250	120 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 5	100,43	20,09
DCP120GA3F250	120 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 5	200,29	40,06
DCP1203SRF250	120 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	200,29	50,07
DCP160GA4F250	160 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 4	110,63	27,66
DCP160GA3F250	160 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 4	221,74	55,43
DCP1603SRF250	160 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	275,92	68,98
DCP200GA4F250	200 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 4	138,99	34,75
DCP200GA3F250	200 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 4	277,80	69,45
DCP200SRF250	200 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	305,57	76,39
DCP250GA4F125	250 Gr.	A4	21,0	29,7	125 x 5	117,68	23,54
DCP250GA3F125	250 Gr.	A3	29,7	42,0	125 x 5	235,54	47,11
DCP2503SRF125	250 Gr.	SR A3	32,0	45,0	125 x 4	233,40	58,35

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Codice	Gr./Mq	Formato UNI	H. Cm	L. Cm	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf	Pr.zo Singolo
DCP300GA4F125	300 Gr.	A4	21,0	29,7	125 x 5	148,05	29,61
DCP300GA3F125	300 Gr.	A3	29,7	42,0	125 x 5	296,45	59,29
DCP300A3SR125	300 Gr.	SR A3	32,0	45,0	125 x 4	292,84	73,21
DCP350GA4F125	350 Gr.	A4	21,0	29,7	125 x 4	138,39	34,60
DCP350GA3F125	350 Gr.	A3	29,7	42,0	125 x 4	276,79	69,20
DCP350A3SR125	350 Gr.	SR A3	32,0	45,0	125 x 4	341,57	85,39

BILU Carta Coated Glossy - Laser - Spessore: gr/mq 170Gr. 200gr

Supporto di altissima qualità simil-fotografico specifico per laser. Garantisce copie di elevata risoluzione. Levigatezza calibrata della superficie. Eccellente stabilità, opacità e punto di bianco.

Formati

Codice	Gr./Mq	Formato UNI	H. Cm	L. Cm	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf	Pr.zo Singolo
BILU170GA4F250	170 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 5	212,40	42,48
BILU170GA3F250	170 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 5	424,07	84,81
BILU170A3SR250	170 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 4	426,75	106,69
BILU200GA4F250	200 Gr.	A4	21,0	29,7	250 x 4	243,96	60,99
BILU200GA3F250	200 Gr.	A3	29,7	42,0	250 x 4	488,21	122,05
BILU200A3SR250	200 Gr.	SR A3	32,0	45,0	250 x 3	456,72	152,24

CB AD Carta opaca bianca - Autoadesiva - Spessore: gr/mq 80gr

Supporto adatto per copiatrici.

Formati

Codice	Gr./Mq	Formato UNI	H. Cm	L. Cm	Fo./Ris. Conf.	Pr.zo Conf
CBADG80A4F100	80 Gr.	A4	21,0	29,7	100	53,76

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

DECOTRANS NEW Transfer per stampa laser - Tessuti Chiari - Laser - Spessore: 140My

NEW

Supporto specifico per il trasferimento a caldo di immagini, disegni o scritte su tessuti chiari. L'immagine, stampata a specchio sulla carta, una volta riportata sul tessuto resiste ai lavaggi.

Formati

Codice	Pol./Mic	Formato UNI	H.Cm	L. Cm	Fogli/ Confezione	Pr.zo Conf
STDECONEWA3	140My	A3	29,7	42,0	100	144,61
STDECONEWA4	140My	A4	21,0	29,7	100	72,31

DECOTRANS DARK Transfer per stampa laser - Tessuti Scuri - Laser - Spessore: 170My

DARK

Supporto specifico per il trasferimento a caldo di immagini, disegni o scritte su tessuti scuri. Termoadesivo universale adatto anche per Nylon. L'immagine, una volta riportata sul tessuto resiste ai lavaggi.

Formati

Codice	Pol./Mic	Formato UNI	H.Cm	L. Cm	Fogli/ Confezione	Pr.zo Conf
STDECODARKA3	170My	A3	29,7	42,0	50	170,72
STDECODARKA4	170My	A4	21,0	29,7	100	170,72

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA & GRAFICA

Film Poliestere Bobinette e Formati

DM9 Film Pol. doppia mattatura - Spessore: Pollici .003" (75My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe di precisione. Perfetta adesione del Toner. Ottima resa cromatica. Resistente ad agenti atmosferici.

Bobinette

Codice	Pol./Mic	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf
DM9391H50	.003" - 75My	91,4	50	76	1	302,24

Formati

Codice	Pol./Mic	Formato UNI	H.Cm	L. Cm	Fogli/ Confezione	Pr.zo Conf
DM9A4	.003" - 75My	A4	21,0	29,7	100	43,95
DM9A3	.003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	87,82

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

Film Poliestere Formati

RMT **Film Poliestere mattato - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My) .007" (175My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RMT4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	82,56
RMT4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	165,13
RMT7A4F100	.007" - 175My	A4	21,0	29,7	100	104,82
RMT7A3F100	.007" - 175My	A3	29,7	42,0	100	209,64

RMT AD **Film Poliestere semi mattato Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RMTAD2A4F100	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	100	204,91
RMTAD2A3F100	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	100	409,82

RWTO **Film Poliestere bianco opaco - Spessore: Pollici .004" (100My) .007" (175My) .010" (250My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso. Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Resistente agli agenti atmosferici.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RWTO4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	110,08
RWTO4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	220,17
RWTO7A4F100	.007" - 175My	A4	21,0	29,7	100	149,75
RWTO7A3F100	.007" - 175My	A3	29,7	42,0	100	299,49
RWTO10A4F100	.010" - 250My	A4	21,0	29,7	100	206,00
RWTO10A3F100	.010" - 250My	A3	29,7	42,0	100	412,00

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

A Film Poliestere Formati

RWTO AD Film Poliestere bianco opaco Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RWTOAD2A4F150	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	150	264,47
RWTOAD2A3F150	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	150	528,94

RWTG AD Film Poliestere bianco lucido Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche Antiriflesso

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RWTGAD2A4F150	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	150	264,47
RWTGAD2A3F100	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	150	528,94

RCL Film Poliestere trasparente (clear) - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche e retroproiezioni.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Anche per vetrofanie.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RCL4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	52,61
RCL4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	105,23

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

RCL AD **Film Poliestere trasparente (clear) Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**
Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche e retroproiezioni.
Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Anche per vetrofanie.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
RCLAD2A4F150	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	150	264,47
RCLAD2A3F150	.002" - 50My	A3	29,7	42,0	150	528,94

MEK **Film Pol. clear - Spessore:**
Pollici .003"(75My) .004"(100My) .005"(125My) .007"(175My) .010"(250My)
Supporto di elevata trasparenza e planarità per l'impiego nel settore tecnico, grafico e cartotecnico.
Buona antistaticità. Resistente alla pulitura con alcool. Adatto anche per retroproiezioni e copertine.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
MEK3A4F100	.003" - 75My	A4	21,0	29,7	100	43,71
MEK4A4F100	.004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	42,09
MEK4A3F100	.004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	84,18
MEK5A4F100	.005" - 125My	A4	21,0	29,7	100	62,81
MEK7A4F100	.007" - 175My	A4	21,0	29,7	100	79,97
MEK10A4F100	.010" - 250My	A4	21,0	29,7	100	128,21

Film Poliestere Formati

FAUT **Film Poliestere Argentato - Autoadesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**
Supporto di elevata lucentezza per uso tecnico e grafico Antistatico.
Adatto anche usi artistici e per etichette. Impiego universale.

Formati

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
FAUT2A4F50	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	50	137,35

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

FOUT **Film Poliestere Oro - Autoadesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**
Supporto di elevata lucentezza per uso tecnico e grafico. Antistatico.
Adatto anche usi artistici e per etichette. Impiego universale.

Codice	Pol./Mic	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
FOUT2A4F50	.002" - 50My	A4	21,0	29,7	50	137,35

PRODOTTI PER STAMPA E RIPRODUZIONE LASER - PPC LARGE FORMAT

SUPPORTI DI STAMPA

Carte Per Stampe Laser KIP

LOBB 120 **Carta blue back laser per Kip - Spessore: gr/mq 120gr**

Codice	Spes. In mm.	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf
LOBBD120G72H120	120 Gr.	72,0	120	76	1	104,30
LOBBD120G91H120	120 Gr.	91,4	120	76	1	132,40

WBL 115 **Carta white back laser per Kip - Spessore: gr/mq 115gr**

Codice	Spes. In mm.	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf
WBL115G72H120	115 Gr.	72,0	120	76	1	90,02
WBL115G91H120	115 Gr.	91,4	120	76	1	114,27

SC 170 **Carta white back laser per Kip - Spessore: gr/mq 170gr**

Codice	Spes. In mm.	H. Cm	L. Mt.	Anima Min	Bobine Confezioni	Pr.zo Conf
SC170G72H120	170 Gr.	72,0	100	76	1	139,68
SC170G91H120	170 Gr.	91,4	100	76	1	177,32



**DISEGNO
TECNICO
ELIOGRAFIA**

PRODOTTI PER DISEGNO TECNICO CAD ED ELIOGRAFIA

Poliestere per stampe cad e disegno - linea tecnica

Film Poliestere Rotoli e Formati

DL11

Film Poliestere doppia mattatura

Spessore: Pollici .002" (50My) .003" (75My) .005" (125My)

Supporto antistatico con ottima stabilità dimensionale anche per tracciati tecnici di precisione. Entrambi i lati sono trattati per disegno e cancellatura. Consente la riproduzione eliografica

Rotoli

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
DL112100H30	.002" - 50My	100,0	30	51	1	174,03
DL112120H30	.002" - 50My	120,0	30	51	1	208,83
DL11390H30	.003" - 75My	90,0	30	51	1	182,32
DL113100H30	.003" - 75My	100,0	30	51	1	202,58
DL113120H30	.003" - 75My	120,0	30	51	1	243,10
DL113135H30	.003" - 75My	135,0	30	51	1	273,48
DL113150H30	.003" - 75My	150,0	30	51	1	303,87
DL114120H30	.004" - 100My	120,0	30	51	1	270,83

Formati

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
DL113A4F100	.003" - 75My	A4	21,0	29,7	100	70,57
DL113A3F100	.003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	141,14

PRODOTTI PER FINISHING

Materiali di consumo


Prodotti di consumo per finissaggio documenti e stamp

Rilegatura, Laminazione e Plastificazione Materiali ed Articoli Vari

DP Dorsi Plastici per Rilegatura - Sezione Tonda ed Ovale a 21 Anelli

Sistema di rilegatura per macchine perforatrici a 21 punzoni. Per Formato A4

Colori disponibili : Bianco - Nero - Rosso - Blu - Trasparente






Dorsi	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	DP06	Ø mm. 6,0 Per 25 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	12,25
	DP08	Ø mm. 8,0 Per 35 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	13,75
	DP10	Ø mm. 10,0 Per 60 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	16,25
	DP12	Ø mm. 12,0 Per 90 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	21,60
	DP14	Ø mm. 14,0 Per 115 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	24,75
	DP16	Ø mm. 16,0 Per 135 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	33,75
	DP19	Ø mm. 19,0 Per 170 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	100	38,00
	DP22	Ø mm. 22,0 Per 185 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	50	24,25
	DP25	Ø mm. 25,0 Per 210 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	50	31,25
	DP28	Ø mm. 28,0 Per 235 fogli da gr. 80 0B/N/R/BL/T	50	39,25
	DP32	Ø mm. 32,0 Per 270 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	50	39,50
	DP38	Ø mm. 38,0 Per 330 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	50	40,50
	DP45	Ø mm. 45,0 Per 430 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	50	49,25
	DP51	Ø mm. 51,0 Per 500 fogli da gr. 80 B/N/R/BL/T	50	53,00

PRODOTTI DI CONSUMO PER FINISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

DW Dorsi Metallici Wire - Passo 3:1 e 2:1 - Pretagliati in Scatola da 34 e 23 Anelli

Sistema di rilegatura per macchine perforatrici con passo 3:1 e 2:1
Colori disponibili : Silver - Bianco - Nero - Rosso - Blu


Dorsi	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf	
Passo 3:1 a 34 Anelli					
	DW04100	Ø mm. 4,8 - 3/16" - Per 25 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	39,88
	DW06100	Ø mm. 6,4 - 1/4" - Per 35 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	41,28
	DW08100	Ø mm. 7,9 - 5/16" - Per 45 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	50,83
	DW09100	Ø mm. 9,5 - 3/8" - Per 65 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	56,55
	DW11100	Ø mm. 11,1 - 7/16" Per 85 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	74,95
	DW12100	Ø mm. 12,7 - 1/2" - Per 105 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	81,90
	DW14100	Ø mm. 14,3 - 9/16" - Per 120 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	100	111,15
Passo 2:1 a 23 Anelli					
	DW216	Ø mm. 15,9 - 5/8" - Per 135 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	50	53,30
	DW219	Ø mm. 19,0 - 3/4" - Per 160 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	50	69,55
	DW222	Ø mm. 22,2 - 7/8" - Per 190 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	50	92,63
	DW225	Ø mm. 25,4 - 1" - Per 220 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	50	105,30
	DW232	Ø mm. 32,0 - 5/4" - Per 310 fogli da gr. 80	S/B/N/R/B	30	134,23
Ganci Passo 3:1 - solo Silver - Bianco - Nero					
	DG08	Ganci Lunghezza mm. 80	S/B/N	100	9,98
	DG10	Ganci Lunghezza mm. 100	S/B/N	100	12,01
	DG15	Ganci Lunghezza mm. 150	S/B/N	100	15,24
	DG20	Ganci Lunghezza mm. 200	S/B/N	100	20,18
	DG25	Ganci Lunghezza mm. 250	S/B/N	100	25,18

PRODOTTI DI CONSUMO PER FINISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

Rilegatura, Laminazione e Plastificazione Materiali ed Articoli Vari

DPA Pettini SUPERBIND - Plastici - Non Riapribili e Riapribili - Passo GBC e Gestetner

Rilegatura termica non riapribile a 10 o 12 perni. Bianco - Nero - Rosso - Blu


Pettini	Codice	Descrizione	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	DPA25-B	Ø mm. 25 Per 250 fg. gr. 80 - 10 Perni Bianco	100	76,00
	DPA50-B	Ø mm. 50 Per 500 fg. gr. 80 - 10 Perni Bianco	100	76,00

Rilegatura, Laminazione e Plastificazione Materiali ed Articoli Vari

BNP Strips Termiche COPY BINDER

Originali per tutti i modelli di COPY BINDER - A4 & A3

Colori disp. : Bianco - Nero - Rosso - Verde - Grigio - Blu scuro

Strips	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	BNP20	mm. 20x297 Per 30 fogli da gr. 80	100	116,35
	BNP25	mm. 25x297 Per 80 fogli da gr. 80	100	127,40
	BNP30	mm. 30x297 Per 135 fogli da gr. 80	100	139,80
	BNP35	mm. 35x297 Per 180 fogli da gr. 80	100	149,80
	BNP40	mm. 40x297 Per 240 fogli da gr. 80	100	160,80
	BNP50	mm. 50x297 Per 350 fogli da gr. 80	100	171,00
	BNP20A5	mm. 20x210 Per 30 fogli da gr. 80	100	111,00
	BNP25A5	mm. 25x210 Per 80 fogli da gr. 80	100	124,65
	BNP30A5	mm. 30x210 Per 135 fogli da gr. 80	100	127,40
	BNP35A5	mm. 35x210 Per 180 fogli da gr. 80	100	138,20
	BNP40A5	mm. 40x210 Per 240 fogli da gr. 80	100	146,00
	BNP50A5	mm. 50x210 Per 350 fogli da gr. 80	100	156,00


PRODOTTI DI CONSUMO PER FINISSAGGIO DOCUMENTI E STAMPE

Rilegatura, Laminazione e Plastificazione Materiali ed Articoli Vari

B15 Strips Termiche

Originali per FASTBACK 15 e 20 - A4

Colori disponibili : Bianco - Nero - Blu - Azzurro - Rosso - Verde - Giallo - Grigio Chiaro - Grigio - Bordeaux

Strips Termic.	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	B15N	Narrow Per 120 fogli da gr. 80 B/N/BL/A/R/V/G/GC/G/B	100	191,10
	B15M	Medium Per 235 fogli da gr. 80 B/N/BL/A/R/V	100	240,24
	B15W	Wide Per 350 fogli da gr. 80 B/N/BL/R	100	319,41
	B20B	Image Strip Blank - Strip stampabili con ink-jet fino a 350 ff.	150	641,55

CD Copertine in Film Plastico - Trasparenti e Colorate

Colori disponibili: Trasparente.

Copertine	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	MEK4A4	Poliestere A4 - Film PET Termico Trasparente	100	42,17
	MEK4A3	Poliestere A3 - Film PET Termico Trasparente	100	84,34
	CDA4L	PVC A4 - Trasparente Liscio, leggero	100	18,72
	CDA4P	PVC A4 - Trasparente Liscio, pesante	100	22,56
	CDA3	PVC A3 - Trasparente Liscio, standard	100	49,68

GRAIN Copertine in Cartoncino Colorato - Goffrato - Gr. 270

Colori disponibili: Bianco - Avorio - Nero - Rosso - Blu - Blu Scuro - Azzurro - Verde - Grigio

Copertine	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	CCA4	Formato A4 B/AV/N/R/BL/AV/G	100	21,75
	CCA3	Formato A3 B/N/R/V/BL	100	47,50

Rilegatura, Laminazione e Plastificazione Materiali ed Articoli Vari

PAUCHES Pouches per Plastificazione formati

Buste trasparenti plastificanti a caldo per protezione.

Pouches	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
	P2230AA	80 Micron, mm: 216x303, A4	100	47,00
	P3042AA	80 Micron, mm: 303x426, A3	100	94,00
	P2230AAO	80 Micron, mm: 216x303, A4 OPACHE	100	74,00
	P3042AAO	80 Micron, mm: 303x426, A3 OPACHE	100	155,50
	P2230BA	100 Micron, mm: 216x303, A4	100	57,25
	P3042BA	100 Micron, mm: 303x426, A3	100	120,25
	P7510CA	125 Micron, mm: 75x105 Jumbo Card	100	12,25
	P2230CA	125 Micron, mm: 216x303, A4	100	76,00
	P3042CA	125 Micron, mm: 303x426, A3	100	152,00
	P2230CAO	125 Micron, mm: 216x303, A4 OPACHE	100	120,25
	P3042CAO	125 Micron, mm: 303x426, A3 OPACHE	100	240,50
	P1521CA	125 Micron, mm: 154x216, A5	100	50,60
	P2230EA	175 Micron, mm: 216x303, A4	100	99,25
	P3042EA	175 Micron, mm: 303x426, A3	100	202,50
	P2230FA	250 Micron, mm: 216x303, A4	100	138,00
	P3042FA	250 Micron, mm: 303x426, A3	100	276,00

Rilegatura, Laminazione e Plastificazione Materiali ed Articoli Vari

PY Bobinette per Plastificazione a Caldo

Film trasparente plastificante a caldo per protezione. Lucido ed Opaco

Bobinette	Codice	Descrizione.	Qta. Conf.	Pr.zzo Conf
25 Micron Lucido				
	PY025G0305-L	cm. 30,5x150 mt. Anima 1" Lucido	1	53,76
	PY025G0330-L	cm. 33,0x150 mt. Anima 1" Lucido	1	56,80
	PY025G0457-L	cm. 45,7x150 mt. Anima 1" Lucido	1	90,23
	PY025G0635-L	cm. 63,5x150 mt. Anima 1" Lucido	1	112,95
38 Micron Lucido				
	PY038G0330-L	cm. 33,0x150 mt. Anima 1" Lucido	1	77,61
	PY038G0457-L	cm. 45,7x150 mt. Anima 1" Lucido	1	116,73
	PY038G0635-L	cm. 63,5x150 mt. Anima 1" Lucido	1	149,37
	PY038G1030-L	cm. 103,0x150 mt. Anima 2" Lucido	1	285,18
38 Micron Opaco				
	PY038M0330-O	cm. 33,0x150 mt. Anima 1" Opaco	1	143,29
	PY038M0457-O	cm. 45,7x150 mt. Anima 1" Opaco	1	203,36
	PY038M0635-O	cm. 63,5x150 mt. Anima 1" Opaco	1	265,63
	PY038M1030-O	cm. 103,0x150 mt. Anima 2" Opaco	1	462,83
75 Micron Lucido				
	PY075G0330-L	cm. 33,0x75 mt. Anima 1" Lucido	1	72,46
	PY075G0457-L	cm. 45,7x150 mt. Anima 1" Lucido	1	213,18
	PY075G0635-L	cm. 63,5x150 mt. Anima 1" Lucido	1	295,46
	PY075G1030-L	cm. 103,0x75 mt. Anima 2" Lucido	1	269,33
75 Micron Opaco				
	PY075M0330-O	cm. 33,0x75 mt. Anima 1" Opaco	1	113,14
	PY075M0457-O	cm. 45,7x150 mt. Anima 1" Opaco	1	341,98
	PY075M0635-O	cm. 63,5x150 mt. Anima 1" Opaco	1	410,23
	PY075M1030-O	cm. 103,0x75 mt. Anima 2" Opaco	1	425,05

INCHIOSTRI ORIGINALI E COMPATIBILI

ECOSOLMAX

Inchiostri originali Roland Ecosolvente

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ESL3-4-BK	ECOSOLMAX NERO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL3-4-M	ECOSOLMAX MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL3-4-Y	ECOSOLMAX GIALLO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL3-4-C	ECOSOLMAX CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL3-4-LC	ECOSOLMAX LIGHT CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL3-4-LM	ECOSOLMAX LIGHT MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-W	ECOSOLMAX 2 BIANCO	CARTUCCIA	220ML	€ 99,00
ESL3-MT	ECOSOLMAX METALLICO	CARTUCCIA	220ML	€ 208,00

ECOSOLMAX 2

Inchiostri originali Roland Ecosolvente

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ESL4-4-BK	ECOSOLMAX 2 NERO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-4-M	ECOSOLMAX 2 MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-4-Y	ECOSOLMAX 2 GIALLO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-4-C	ECOSOLMAX 2 CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-4-LC	ECOSOLMAX 2 LIGHTCYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-4-LM	ECOSOLMAX 2 LIGHTMAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 109,00
ESL4-W	ECOSOLMAX 2 BIANCO	CARTUCCIA	220ML	€ 99,00
ESL4-MT	ECOSOLMAX 2 METALLICO	CARTUCCIA	220ML	€ 221,00

ECOSOLMAX 3

Inchiostri originali Roland Ecosolvente

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ESL5-5-BK	ECOSOLMAX 3 NERO	CARTUCCIA	500ML	€ 109,00
ESL5-5-M	ECOSOLMAX 3 MAGENTA	CARTUCCIA	500ML	€ 109,00
ESL5-5-Y	ECOSOLMAX 3 GIALLO	CARTUCCIA	500ML	€ 109,00
ESL5-5-C	ECOSOLMAX 3 CYANO	CARTUCCIA	500ML	€ 109,00
ESL5-5-LC	ECOSOLMAX 3 LIGHTCYANO	CARTUCCIA	500ML	€ 109,00
ESL5-5-LM	ECOSOLMAX 3 LIGHTMAGENTA	CARTUCCIA	500ML	€ 109,00
ESL4-W	ECOSOLMAX 2 BIANCO	CARTUCCIA	220ML	€ 99,00
ESL4-MT	ECOSOLMAX 2 METALLICO	CARTUCCIA	220ML	€ 221,00

INCHIOSTRI ALTERNATIVI ROLAND ECOSOLVENTE

AFFORD

Inchiostri alternativi Roland Ecosolvente - Mix&Match - Ecosolmax

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
11970700-9-BK	NERO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970700-5-M	MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970700-2-Y	GIALLO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970700-6-CY	CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970700-16-LC	LIGHT CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970700-15-LM	LIGHT MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50

AFFORD

Inchiostri alternativi Roland Ecosolvente - Mix&Match - Ecosolmax 2

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
11970200-9-BK	NERO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970200-5-M	MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970200-2-Y	GIALLO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970200-6-CY	CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970200-16-LC	LIGHT CYANO	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50
11970200-15-LM	LIGHT MAGENTA	CARTUCCIA	440ML	€ 57,50

AFFORD

Inchiostri Fortune ecosolvent 732 | 3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
114732009001	NERO	FLACONE	1 LITRO	€ 57,50
114732005001	MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 57,50
114732002001	GIALLO	FLACONE	1 LITRO	€ 57,50
114732006001	CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 57,50

INCHIOSTRI FORTUNE ECOSOLVENTE

FORTUNE

Inchiostri Fortune ecosolvent EED I 3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
ECO AUR1L-BK	NERO	FLACONE	1 LITRO	€ 70,00
ECO AUR1L-M	MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 70,00
ECO AUR1L-Y	GIALLO	FLACONE	1 LITRO	€ 70,00
ECO AUR1L-CY	CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 70,00

INCHIOSTRI FORTUNE UV

FORTUNE

Inchiostri Fortune UV Toshiba

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
FORTUVRTOS-BK	NERO	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-M	MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-Y	GIALLO	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-CY	CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-LC	LIGHT CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-LM	LIGHT MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-W	BIANCO	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00
FORTUVRTOS-V	VERNICE	FLACONE	1 LITRO	€ 130,00

FORTUNE

Inchiostri Fortune UV G5/G6

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
FORTUVMRIC-BK	NERO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-M	MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-Y	GIALLO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-CY	CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-LC	LIGHT CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-LM	LIGHT MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-W	BIANCO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVMRIC-V	VERNICE	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00

INCHIOSTRI FORTUNE UV

FORTUNE

Inchiostri Fortune I 3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
FORTUVEPS-BK	NERO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVEPS-M	MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVEPS-Y	GIALLO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVEPSCY	CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVEPS-W	BIANCO	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00
FORTUVEPS-V	VERNICE	FLACONE	1 LITRO	€ 110,00

INCHIOSTRI DTF UV

AILYGROUP

Inchiostri OMAJIC 1080

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
DTFUV30-BK	NERO	FLACONE	500ML	€ 45,00
DTFUV30-M	MAGENTA	FLACONE	500ML	€ 45,00
DTFUV30-Y	GIALLO	FLACONE	500ML	€ 45,00
DTFUV30-C	CYANO	FLACONE	500ML	€ 45,00
DTFUV30-W	BIANCO	FLACONE	500ML	€ 45,00
DTFUV30-V	VERNICE	FLACONE	500ML	€ 45,00

INCHIOSTRI DTF PIGMENTO

INK DTF

Inchiostri DTF a pigmento 1080/I3200

Codice	Colore	Packaging	Confezione	Pr.zo Conf.
DTFIT1L-BK	NERO	FLACONE	1 LITRO	€ 90,00
DTFIT1L-M	MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 90,00
DTFIT1L-Y	GIALLO	FLACONE	1 LITRO	€ 90,00
DTFIT1L-CY	CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 90,00
DTFIT1L-LC	LIGHT CYANO	FLACONE	1 LITRO	€ 90,00
DTFIT1L-LM	LIGHT MAGENTA	FLACONE	1 LITRO	€ 90,00
DTFIT1L-WH	BIANCO	FLACONE	1 LITRO	€ 95,00



Spatola in plastica MACTAC
Per stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile
Dimensione: 10*7,3
€. 4,00



Spatola in feltro MACTAC
Per stesura del prespaziato, applicazione di film o
vinili sui vetri e altre superfici delicate.
Dimensione: 10*7,3
€. 5,00



Spatola in feltro e plastica AVERY
Per stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile
su superfici rigide
Dimensione: XL
€ 7,50



SPELLICOLATORE
€ 16,70



LIQUIDO APPLICATORE 1LT
Prodotto per applicazioni veloci volto a limitare
l'insorgenza di bolle o pieghe
Istruzioni di applicazione:
spruzzare il prodotto sia sulla superficie adesiva che sul
film stesso; posizionare il vinile e passare la spatola sulla
superficie per far uscire tutta l'aria. Il processo di adesione
inizia in meno di 3 minuti e può essere ritardato diluendo
il prodotto con acqua.
€ 14,50



DISTACCANTE AVERY 0,5LT
Liquido studiato per rimuovere qualunque tipo di adesivo
€ 27,30



DETERGENTE AVERY 1LT
Detergente per carrozzerie, indispensabile per preparare
le superfici prima dell'applicazione delspaziato o delle
stampe digitali. Si può utilizzare anche per pulire le lastre
e altre superifi in genere.
€ 13,00



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

ACCETTAZIONE

Gli ordini sono accettati se trasmessi in forma scritta, telefonica o verbale ma sono validi esclusivamente salvo approvazione della ns. Società. Ordini di nuova Clientela sono soggetti all'approvazione della Direzione e a seguito della ricezione della dovuta documentazione: Scheda Cliente e Visura Camerale.

LISTINO VALIDITA' E PREZZI

Il presente listino è in vigore dalla data indicata in calce, annulla e sostituisce ogni precedente. I prezzi sono da considerarsi al netto di IVA e di ogni onere accessorio quale trasporto e installazione dove necessaria. Tali oneri accessori sono regolati di seguito o da uno specific listino.

ORDINE MINIMO

L'ordine minimo è fissato in Euro 100,0. Ordini di importo inferiore potranno essere accettati e gestiti con un contributo forfettario per i costi amministrativi di Euro 15,0 ma a discrezione dell'Azienda.

TRASPORTO E RESI

Le spedizioni sono effettuate a cura di un vettore espresso convenzionato con ExpoLampo. Verrà addebitato per ogni ordine un importo di Euro 15,0 per contributo trasporto, di Euro 3,0 per imballo con pluriball, ed Euro 25,00 per l'imballo dei pannelli, gestione consegne e costi amministrativi. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo della committente. Si prega di verificare l'integrità della merce e firmare il DDT "con riserva" qualora questa presenti danni. Non saranno accettati reclami per prodotti rovinati senza tale annotazione. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione e comunicati su apposito modulo. Resi per errore di ordinazione imputabile al cliente, dovranno avvenire a cura e rischio del cliente e saranno accreditati nella misura del 75% del valore della vendita. Gli Agenti non sono tenuti ad accettare resi se non adeguatamente autorizzati dalla Direzione.

PAGAMENTI

I termini di pagamento si intendono fissati in RB 30 gg DF Fine Mese per i materiali informatici (hardware e consumabili quali cartucce) e le attività di servizi (interventi tecnici ed installazioni) e in RB 60 gg DF Fine Mese per i prodotti e materiali di consumo cartotecnico, grafico digitale e di finishin . Tali Condizioni sono valide per i Clienti abituali. Per i Clienti nuovi le condizioni saranno Bonifico Bancario o Contrassegno. Le fatture verranno emesse al 15 ed al 30 di ogni mese e dovranno essere saldate nel modo ed entro il termine concordati ed indicati sulla fattura stessa. Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento verranno addebitati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso Euribor vigente alla data della fattura, al quale verranno aggiunti 2 punti percentuali oltre alle spese di commissioni su insoluto, nel caso di RB, di Euro 7,50.

CONTROVERSIE

Per qualsivoglia azione, contestazione o controversia sono competenti le preposte autorità giudiziarie italiane.
Foro competente: Milano.

SISTEMI DI STAMPA E SCANSIONE

PIGMENTO STAMPA CAD GRAFICA DTF



UV/ECOSOLVENT STAMPA ROLL TO ROLL FLAT BED DTF UV



UV/ECOSOLVENT STAMPA ROLL TO ROLL FLATBED DTF UV



SCANNER GRANDE FORMATO





expolampo.graphic.solutions

Vicolo Pasteur, 120 Caronno Pertusella (VA)

Tel. 02.36684354 - Fax. 02.36508690

Email: vendite@expolampo.it

www.expolampo.it

P.iva: 08115360961