




DYE e PIGMENTO

## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

### Carte naturali Rotoli

#### OPR 80



#### Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 80 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.  
Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR80G36H50R2	80Gr.	36,0	50	51	2	38,44
OPR80G42H50R2	80 Gr.	42,0	50	51	2	44,54
OPR80G61H50R4	80 Gr.	61,0	50	51	4	89,85
OPR80G62H50R4	80 Gr.	62,5	50	51	4	92,69
OPR8062H100R1	80 Gr.	62,5	100	51	1	46,44
OPR80G91H50R4	80 Gr.	91,4	50	51	4	134,63
OPR8091H100R1	80 Gr.	91,4	100	51	1	67,32
OPR80106H50R1	80 Gr.	106,7	50	51	1	42,32

#### OPR 90



#### Carta opaca - Report - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di buona qualità anche per tracciati definitivi ma con costi contenuti.  
Ottima resa cromatica.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OPR90G36H50R2	90 Gr.	36,0	50	51	2	42,25
OPR90G42H50R2	90 Gr.	42,0	50	51	2	49,15
OPR90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	100,81
OPR90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	103,83
OPR9062H100R1	90 Gr.	62,5	100	51	1	51,91
OPR90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	151,46
OPR9091H100R1	90 Gr.	91,4	100	51	1	75,71
OPR90106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	44,08
OPR90137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	61,61
OPR90152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	68,62

#### \*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

### Carte naturali Rotoli e Formati

**OP 60**



**Carta opaca - Spessore: gr/mq 60 gr**

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione.  
Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP60G62H50R4	60 Gr.	62,5	50	51	4	98,37
OP60G91H50R4	60 Gr.	91,4	50	51	4	143,86
OP60G91H100R2	60 Gr.	91,4	100	51	2	143,86
OP60G106H50R1	60 Gr.	106,7	50	51	1	41,98

**OP 90**



**Carta opaca - Spessore: gr/mq 90 gr**

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione.  
Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

### ROTOLI

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90G36H50R2	90 Gr.	36,0	50	51	2	46,57
OP90G42H50R2	90 Gr.	42,0	50	51	2	54,33
OP90G61H50R4	90 Gr.	61,0	50	51	4	124,92
OP90G62H50R4	90 Gr.	62,5	50	51	4	127,99
OP90G91H50R4	90 Gr.	91,4	50	51	4	187,17
OP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	58,46
OP90G137H50R1	90 Gr.	137,2	50	51	1	75,17
OP90G152H50R1	90 Gr.	152,4	50	51	1	83,50

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.



## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA TECNICA

### OP 90



### Carta opaca - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco per tracciati definitivi di precisione. Eccellente resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

## FORMATI

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
OP90GA3F250	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	45,94
OP90GA2F250	90 Gr.	A2	42,0	59,4	250	91,87
OP90GA1F250	90 Gr.	A1	59,4	84,1	250	183,96
OP90GA0F250	90 Gr.	A0	84,1	118,9	250	368,23
OP90GA1NR	90 Gr.	A1 +	61,5	88,0	125	104,51
OP90GA0NR	90 Gr.	A0 +	88,0	123,0	125	209,02

### TP 90



### Carta trasparente - Spessore: gr/mq 90 gr

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Consente la riproduzione eliografica e la sovrapposizione multipla. Ottima resa cromatica. Non ingiallisce nel tempo.

## ROTOLI

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90G61H50R1	90 Gr.	61,0	50	51	1	94,24
TP90G91H50R1	90 Gr.	91,4	50	51	1	141,21
TP90G106H50R1	90 Gr.	106,7	50	51	1	164,85

## FORMATI



Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
TP90GA4F250	90 Gr.	A4	21,0	29,7	250	78,43
TP90GA3F250	90 Gr.	A3	29,7	42,0	250	156,85

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

JOH



**Carta mattata bianca - Spalmata/Patinata - Colore - Spessore: gr/mq 90Gr. 120Gr. 140Gr.  
170Gr. 200 Gr.**

Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori e monocromatiche.

Ottimo assorbimento inchiostro. Garantisce la massima fedeltà e definizione dei colori.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Przo Conf.
JOH90G91H45	90 Gr.	91,4	45	51	1	130,81
JOH90G106H45	90 Gr.	106,7	45	51	1	152,70
JOH120G61H35	120 Gr.	61,0	35	51	1	90,80
JOH120G91H35	120 Gr.	91,4	35	51	1	136,05
JOH120G106H35	120 Gr.	106,7	35	51	1	158,83
JOH140G61H35	140 Gr.	61,0	35	51	1	102,45
JOH140G91H35	140 Gr.	91,4	35	51	1	153,51
JOH140G106H35	140 Gr.	106,7	35	51	1	179,21
JOH170G61H35	170 Gr.	61,0	35	51	1	122,54
JOH170G91H35	170 Gr.	91,4	35	51	1	183,61
JOH170G106H35	170 Gr.	106,7	35	51	1	214,35
JOH200G106H303	200 Gr.	106,7	30	76	1	245,17

**N.B.:** Eventuale disponibilità, su richiesta, di altezze maggiori.

\*Legenda simboli



## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

**JFLN 190**



**Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata**

**- Spessore: gr/mq 190 gr**

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN190G91H30	190 Gr.	91,4	30	51	1	349,03
JFLN190G106H303	190 Gr.	106,7	30	76	1	407,46

**JFSN 190**



**Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata**


**Spessore: gr/mq 190 gr**

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSN190G91H30	190 Gr.	91,4	30	51	1	349,03
JFSN190G106H303	190 Gr.	106,7	30	76	1	407,46

**JFLN 250**



**Carta fotografica lucida "Photo-Colour H.Q." Microporosa /Resinata**

**- Spessore: gr/mq 250 gr**

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLND250G91	250 Gr.	91,4	30	51	1	483,30
JFLND250G106	250 Gr.	106,7	30	51	1	564,20

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento




Oil



U.V.

## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

### JFSN 250



#### Carta fotografica satinata "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata

- Spessore: gr/mq 250 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JFSND250G61	250 Gr.	61,0	30	76	1	322,55
JFSND250G91	250 Gr.	91,4	30	51	1	483,30
JFSND250106	250 Gr.	106,7	30	76	1	564,20

### JFLN 150



#### Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata

- Spessore: gr/mq 150 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN150A4	150 Gr.	A4	21,0	29,7	50	27,76
JFLN150A3	150 Gr.	A3	29,7	42,0	50	55,52

### JFLN 240



#### Carta fotografica Glossy "Photo-Colour H.Q." Microporosa/Resinata

- Spessore: gr/mq 240 gr

Supporto in carta-pellicola per stampe di livello fotografico. Impiego universale.

Adatto anche per inchiostri pigmentati. Asciugamento istantaneo.

Codice	Gr./Mq.	Form. UNI	H. Cm.	L. Cm	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JFLN240A4F100	240 Gr.	A4	21,0	29,7	100	91,78
JFLN240A3F100	240 Gr.	A3	29,7	42,0	100	185,36

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

## CARTE PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

### Carte Trattate, Patinate e Speciali

#### JOWR 120      Carta opaca trattata - Water Resistant – Colore - Spessore: gr/mq 120 gr



Supporto indicato per stampe tecniche e grafiche a colori WHITE BACK.

Indicata per impieghi dove sono necessarie particolari esigenze di resistenza ambientale

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOWR120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	149,56
JOWR120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	159,58

#### JOBBAE 120      Carta opaca per affissioni BlueBack – ANTI-SPAPPOLO – Colore - Spessore: gr/mq 120 gr



Supporto indicato per stampe grafiche a colori.

Indicata per affissioni o dove vi è la necessità di retro-collare o pre-bagnare il supporto.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JOBBAE120G100	120 Gr.	100,0	80	76	1	210,77
JOBBAE120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	224,89

#### JCCAD 210      Carta alta professionalità bianca opaca Adesiva - Spessore: gr/mq 210 gr



Supporto indicato anche per stampe grafiche di alta qualità.

Per usi particolari ed artistici dove è necessario un supporto adesivo..

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCCAD210G91	210 Gr.	91,4	18	51	1	233,92
JCCAD1210G106	210 Gr.	106,7	30	51	1	455,12

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

## SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

### Film PVC, Banner, Canvas e Tessuti

#### JVMAD 280      Film vinilico in PVC bianco mattato per esterni - Autoadesivo - Spessore: Microns 280 My



Supporto indicato per stampe fotografiche grafiche e tecniche a colori. Adesivo permanente. Impiego universale. Per uso esterno. Resistente all'acqua. Anche per inchiostri pigmentati.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVMAD280M106	280 My	106,7	30	51	1	772,83

#### JVIE 400

#### Banner per interni ed esterni - PVC Opaco - Spessore: Microns 400 My



Supporto plastico - Banner - Flessibile con superficie liscia. Asciugamento rapido. Pigmento. Antistrappo, tensionabile ed occhiellabile. Per uso interno ed esterno. Resistente all'acqua.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JVIE400M106	400 My	106,7	15	51	1	591,05

\*Legenda simboli



## SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film PVC, Banner, Canvas e Tessuti

### JCSA 360      Canvas - Tessuto artistico Retro Canapa - Specifico per Pigmenti



**Spessore: gr/mq 360 gr.**

Supporto indicato per stampe fotografiche grafich a colori. Retro Canapa.

In cotone-canapa naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSA360G61	360 Gr.	61,0	12	76	1	262,96
JCSA360G91	360 Gr.	91,4	12	76	1	394,01
JCSA360G106	360 Gr.	106,7	12	76	1	459,96
JCSA360G137	360 Gr.	137,2	12	76	1	591,44
JCSA360G152	360 Gr.	152,4	12	76	1	656,96

### JCSBI 360      Canvas - Tessuto artistico Retro Bianco - Specifico per Pigmenti



**Spessore: gr/mq 360 gr.**

Supporto indicato per stampe fotografiche grafich a colori - Finitura OPACA. Retro Bianco.

In cotone naturale al 100% con effetto tela pittorica. Per uso interno ed esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JCSBI360G61	360 Gr.	61,0	18	51	1	391,32
JCSBI360G106	360 Gr.	106,7	18	51	1	684,48

\*Legenda simboli



## SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

### PPENS Film Polipropilene Pet Bianco Opaco -Per Roll-Up - Pop-up - Spessore: Microns da 180 a 230My



Film bianco opaco in Polipropilene con retro bianco/grigio. Alta resistenza alla trazione e allo strappo. Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
PPENS180M106	180 My	106,7	30	76	1	386,17
PPENS230M106	230 My	106,7	30	76	1	542,50
PPENSG230M91	230 My	91,4	30	76	1	464,71
PPENSG230M106	230 My	106,7	30	76	1	542,50

### KDPBF Film Production Backlit - Per Cassonetti luminosi - Spessore: Microns 140My



Film backlit per grafica cassonetti luminosi. Compatibile con inchiostri dye e pigment.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDPBF140M61	140 My	61,0	20	51	1	291,47
KDPBF140M106	140My	106,7	20	51	1	509,84

### KDTEXAD Tessuto Fabric - Adesivo - Spessore: gr/mq 210 gr.



Tessuto in Poliestere adesivo bianco Fotografico. Attacca/stacca  
Removibile e riposizionabile più volte

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
KDTEXA210G106	210 gr.	106,7	30	76	1	804,97
KDTEXA210G152	210 gr.	152,4	30	76	1	1.149,74

### WMP50D Bandiera a maglia sottile - Tessuto a maglia 100% poliestere - Spessore: gr/mq 150gr.



Dopo la stampa, basta staccare il liner dal tessuto,  
è quindi possibile vedere l'immagine speculare sul retro.  
Eccellente qualità di stampa. Perfettamente compatibile con tutti gli inchiostri a pigmenti (UV)

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
WMP50D106H30	150 gr.	106,7	30	76	1	574,74

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

## SUPPORTI SPECIALI PER PLOTTER INK-JET - LINEA GRAFICA

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

**LPF**



**Tessuto Light Photo Fabric - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.**

Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.  
In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Przo Conf.
LPF145G106	145 Gr.	106,7	60	76	1	516,38
LPF145G152	145 Gr.	152,4	60	76	1	737,54

**LPFFR**



**Tessuto Light Photo Fabric - FLAME RETARDANT - Spessore: Gr./Mq. 145Gr.**

Supporto indicato per stampe fotografiche a colori - Finitura Opaca - Retro Bianco.  
In 100% poliestere leggero. Per uso interno.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Przo Conf.
LPFFR145G106	145 Gr.	106,7	45,7	76	1	594,95
LPFFR145G152	145 Gr.	152,4	45,7	76	1	849,77

**TNTP**



**Rotolo di TNT Tessuto non tessuto - Spessore: Gr./Mq. 160Gr.**

Tessuto tramato Canvas

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Przo Conf.
TNTP150G107	150 Gr.	107,0	30	76	1	302,30

\*Legenda simboli



Dye



Pigmento



Oil



U.V.

## POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

**JPDTS**

**Film Poliestere doppia mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)**

Supporto indicato per stampe tecniche, grafiche e fotografiche a colori e monocromatiche.

Garantisce la massima fedeltà dei colori. Un lato trattato per getto d'inchiostro l'altro per disegno.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS361H30	003" - 75My	61,0	30	51	1	139,12
JPDTS391H30	003" - 75My	91,4	30	51	1	208,45
JPDTS3106H30	003" - 75My	106,7	30	51	1	243,34

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS461H30	004" - 100My	61,0	30	51	1	158,27
JPDTS491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	237,15
JPDTS4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	276,84

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPDTS3A4	003" - 75My	A4	21	29,7	100	91,36
JPDTS3A3	003" - 75My	A3	29,7	42,0	100	182,72
JPDTS4A4	004" - 100My	A4	21	29,7	100	103,03
JPDTS4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	206,07

**JPSTS**

**Film Poliestere singola mattatura - Colore - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My)**

Supporto indicato per stampe tecniche, grafiche e fotografiche a colori e monocromatiche.

Garantisce fedeltà dei colori.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPSTS391H30	003" - 75My	91,4	30	51	1	205,43
JPSTS3106H30	003" - 75My	106,7	30	51	1	239,81

## POLIESTERE PER STAMPE INK-JET

Film Vinilici, Polipropilene, Film Poliestere alta densità

**JPCWR** **Film Poliestere fotografico trasparente (clear) - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)**  
Supporto indicato per stampe grafiche e fotografiche a colori di alta qualità. Resistente all'umidità.  
Asciugamento immediato. Adatto anche per sovrapposizioni multiple di alta precisione.  
PRODOTTO SU RICHIESTA.

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	327,77

Aumento del 15% - Minimo 3 Rotoli / Aumento del 5% - Minimo 10 Rotoli

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCWR4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	139,07
JPCWR4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	278,14

Per A4 e A3 in Scatole: Aumento del 5% - Minimo 10 Scatole da 100 Fogli - salvo accettazione

**JPCSU** **Film Poliestere per NERO ALTA DENSITA - Colore - Spessore: Pollici .004" (100My)**  
Supporto indicato per stampe grafiche e foto a colori di alta qualità. Resistente all'umidità.  
Asciugamento immediato. Adatto anche per inchiostri a pigmento, UV e ULTRA-CHROME.  
PRODOTTO SU RICHIESTA

Codice	Pol/Mic	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU491H30	004" - 100My	91,4	30	51	1	628,22
JPCSU4106H30	004" - 100My	106,7	30	51	1	733,38

Aumento del 15% - Minimo 3 Rotoli / Aumento del 5% - Minimo 10 Rotoli

Codice	Pol/Mic	Form.Uni	H. Cm	L. Cm.	For. Conf.	Pr.zo Conf.
JPCSU4A4	004" - 100My	A4	21,0	29,7	100	243,63
JPCSU4A3	004" - 100My	A3	29,7	42,0	100	487,25

## PRODOTTI PER SISTEMI DI STAMPA DTF

### Film, Inchiostri, Colle

Immagine	Descrizione	Quantità	Prezzo €
	<b>PET Film SINGLE COATING HOT RELEASE 30cm*100m Rotolo</b>	1	90,00
	<b>PET Film SINGLE COATING HOT RELEASE 60cm*100m Rotolo</b>	1	180,00
	<b>PET Film DOUBLE COATING HOT RELEASE 30cm*100m Rotolo</b>	1	90,00
	<b>PET Film DOUBLE COATING HOT RELEASE 60cm*100m Rotolo</b>	1	180,00
	<b>Ink color B/M/Y/C/LC/LM 1L/Flacone</b>	1 Litro	90,00
	<b>Ink Bianco 1L/Flacone</b>	1 Litro	95,00
	<b>Colla in polvere 80/200</b>	1 Kg	30,00
	<b>Colla in polvere 100/300</b>	1 Kg	35,00
	<b>Colla in polvere 100/300 Bassa Fusione</b>	1 Kg	40,00
	<b>Colla in polvere 80/200 Nera Per Scuri</b>	1 Kg	30,00
	<b>Liquido di pulizia trasparente 1L/Flacone</b>	1 Litro	30,00
	<b>Liquido di pulizia blu 100ML/Flacone</b>	100 ML	15,00