



SOLVENT
ECOSOLVENT
UV
LATEX

CARTE TRATTATE - LINEA DIGITALE

Carte trattate Rotoli

BBHQ

Carta Blue Back H.Q. - Spessore: gr/mq 120gr



Carta opaca con retro blu. Per uso esterno.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BBHQD120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	129,08	1,51
BBHQD120G137	120 Gr.	137,2	80	76	1	165,74	1,51
BBHQD120G160	120 Gr	160,0	80	76	1	193,56	1,51

BBPR

Carta Blue Back H.Q. "PREMIUM" - Spessore: gr/mq 130Gr.



Carta leggermente lucida con retro blu. Alta Qualità. Per uso esterno.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BBPR130G106	130 Gr.	106,7	61	76	1	198,97	3,06
BBPR130G137	130 Gr.	137,2	61	76	1	255,47	3,06
BBPR130G152	130 Gr.	152,4	61	76	1	284,19	3,06

WB SOL

Carta White Back - Spessore: gr/mq 120gr



Carta spalmata bianca opaca di buona qualità.

Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WBSOL120G106	120 Gr.	106,7	80	76	1	82,71	0,97

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex




U.V.

CARTE TRATTATE - LINEA DIGITALE

Carte trattate Rotoli

WB LITE

Carta White Back - SATIN - Spessore: Gr./Mq. 150Gr.



Carta spalmata bianca utilizzabile indoor & outdoor. Ottima qualità colori brillanti.
Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WBBLD150G106	150 Gr	106,7	100	76	1	269,47	2,53
WBBLD150G137	150 Gr	137,2	100	76	1	346,49	2,53
WBBLD150G152	150 Gr	152,4	100	76	1	384,88	2,53

SOBBECS

Carta White Back - SATINATA - Spessore: Gr./Mq.200Gr.



Carta spalmata bianca satinata fotorealistica. Buona qualità.
Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SOBBECS200G106	200 Gr	106,7	80	76	1	275,65	3,23
SOBBECS200G137	200 Gr	137,2	80	76	1	354,45	3,23
SOBBECS200G152	200 Gr	152,4	80	76	1	393,71	3,23

FFEG

Carta Fotografica PE - EXTRA GLOSSY - Spessore: Gr./Mq.230Gr.



Carta bianca fotografica lucida, per stampe di alta qualità, poster - display
Per inchiostri solvent, ecosolvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FFEG230G106	230 Gr	106,7	30	76	1	161,79	5,05

FFST

Carta Fotografica PE - SATIN - Spessore: Gr./Mq.230Gr.



Carta bianca fotografica satin, per stampe di alta qualità, poster - display
Per inchiostri solvent, ecosolvent, HP LATEX e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FFST230G106	230 Gr	106,7	30	76	1	161,79	5,05

*Legenda simboli



DIG 100WG PVC monomerico bianco lucido da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WG105	100my	105,0	50	76	1	156,98	2,99
DIG100WG137	100my	137,0	50	76	1	204,81	2,99
DIG100WG155	100my	155,0	50	76	1	231,72	2,99


DIG 100WGG PVC monomerico bianco lucido retro grigio da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WGG105	100my	105,0	50	76	1	189,52	3,61
DIG100WGG137	100my	137,0	50	76	1	247,28	3,61
DIG100WGG155	100my	155,0	50	76	1	279,78	3,61

DIG 100WM PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WM105	100my	105,0	50	76	1	162,75	3,10
DIG100WM137	100my	137,0	50	76	1	212,35	3,10
DIG100WM155	100my	155,0	50	76	1	240,25	3,10

DIG 100WMG PVC monomerico bianco opaco retro grigio da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WMG105	100my	105,0	50	76	1	189,52	3,61
DIG100WMG137	100my	137,0	50	76	1	247,28	3,61
DIG100WMG155	100my	155,0	50	76	1	279,78	3,61

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Monomerici



DIG 100WGR PVC monomerico bianco lucido da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato rimovibile durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo rimovibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WGR105	100my	105,0	50	76	1	167,47	3,19
*DIG100WGR137	100my	137,0	50	76	1	218,51	3,19
*DIG100WGR155	100my	155,0	50	76	1	247,22	3,19

DIG 100WMR PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato rimovibile durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo rimovibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WMR105	100my	105,0	50	76	1	174,30	3,32
*DIG100WMR137	100my	137,0	50	76	1	227,42	3,32
*DIG100WMR155	100my	155,0	50	76	1	257,30	3,32

DIG 100WGBO PVC monomerico bianco lucido blackout da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente blackout.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WG105BO	100my	105,0	50	76	1	181,65	3,46
*DIG100WG137BO	100my	137,0	50	76	1	237,01	3,46
*DIG100WG155BO	100my	155,0	50	76	1	268,15	3,46

DIG 100WMBO PVC monomerico bianco opaco blackout da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente blackout.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WM105BO	100my	105,0	50	76	1	187,43	3,57
*DIG100WM137BO	100my	137,0	50	76	1	244,55	3,57
*DIG100WM155BO	100my	155,0	50	76	1	276,68	3,57

*Disponibili solo su ordinazione

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Monomerici



DIG 80TG PVC monomerico trasparente lucido da stampa digitale 80 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG80TG105	80my	105,0	50	76	1	162,75	3,10
DIG80TG137	80my	137,0	50	76	1	212,35	3,10
DIG80TG155	80my	155,0	50	76	1	240,25	3,10

DIG 80TM PVC monomerico trasparente opaco da stampa digitale 80 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG80TM105	80my	105,0	50	76	1	162,75	3,10
*DIG80TM137	80my	137,0	50	76	1	212,35	3,10
*DIG80TM155	80my	155,0	50	76	1	240,25	3,10

DIG 100WM AF PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale Air-Free con colla canalizzata per facile applicazione a secco.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile trasparente air-free.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WM105AF	100my	105,0	50	76	1	278,25	5,30
*DIG100WM137AF	100my	137,0	50	76	1	363,05	5,30
*DIG100WM155AF	100my	155,0	50	76	1	410,75	5,30

*Disponibili solo su ordinazione

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Monomerici



DIG 100WG HT PVC monomerico bianco lucido da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni, High Tack.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente high tack. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG100WG137HT	100my	137,0	50	76	1	357,57	5,22


DIG 100WM HT PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale 100 my con adesivo acrilico modificato permanente durata 3 anni, High Tack.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente high tack. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG100WM137HT	100my	137,0	50	76	1	357,57	5,22


DIGDOT 100WM PVC monomerico bianco opaco da stampa digitale con adesivo riposizionabile a goccia per facile applicazione.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo riposizionabile trasparente. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIGDOT100WM105	100my	105,0	50	76	1	378,00	7,20
DIGDOT100WM137	100my	137,0	50	76	1	493,20	7,20
*DIGDOT100WM152	100my	152,0	50	76	1	547,20	7,20

GTFL500 PVC monomerico bianco gofrato da stampa digitale antiscivolo per pavimenti di breve durata con collante High Tack, certificato R10.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Antiscivolo High Tack R10. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*GTFL500H137	170my	137,0	50	76	1	770,63	11,25

***Disponibili solo su ordinazione**

***Legenda simboli**



VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Polimerici



DIG 75WG PVC polimerico bianco lucido da stampa digitale 75 my con adesivo acrilico a solvente permanente durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG75WG105	75my	105,0	50	76	1	366,45	6,98
*DIG75WG137	75my	137,0	50	76	1	478,13	6,98
*DIG75WG155	75my	155,0	50	76	1	540,95	6,98

DIG 75WM PVC polimerico bianco opaco da stampa digitale 75 my con adesivo acrilico a solvente permanente durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG75WM105	75my	105,0	50	76	1	373,80	7,12
*DIG75WM137	75my	137,0	50	76	1	487,72	7,12
*DIG75WM155	75my	155,0	50	76	1	551,80	7,12

DIG 75WGG PVC polimerico bianco lucido da stampa digitale 75 my con adesivo acrilico a solvente, colla grigia, permanente durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
DIG75WGG105	75my	105,0	50	76	1	366,45	6,98
DIG75WGG137	75my	137,0	50	76	1	478,13	6,98
DIG75WGG155	75my	155,0	50	76	1	540,95	6,98

*Disponibili solo su ordinazione

*Legenda simboli




VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Polimerici



DIG 75WGG AF PVC polimerico bianco lucido da stampa digitale 75 my con scarico dell'aria Air-Free e colla grigia a solvente.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente Air Free retro grigio.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*DIG75WGG105AF	75my	105,0	50	76	1	446,25	8,50
DIG75WGG137AF	75my	137,0	50	76	1	582,25	8,50
*DIG75WGG155AF	75my	155,0	50	76	1	658,75	8,50

GT 201 HT PVC polimerico bianco opaco con adesivo High Tack.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente high tack.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GT201HT137	85my	137,0	50	76	1	585,68	8,55

GT5500 Pellicola polimerica sabbata metallizzata da stampa e taglio, con colla a solvente, durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Silver Frosty.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GT5500H122	80my	122,0	50	76	1	538,65	10,26
GT5500H137	80my	137,0	50	76	1	702,81	10,26
*GT5500H155	80my	155,0	50	76	1	795,15	10,26

GT5600 Pellicola polimerica sabbata metallizzata Air-Free da stampa e taglio, con colla a solvente, durata 7 anni.



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Silver Frosty Air Free.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
*GT5600H122AF	80my	122,0	50	76	1	659,93	12,57
*GT5600H137AF	80my	137,0	50	76	1	861,05	12,57
*GT5600H155AF	80my	155,0	50	76	1	974,18	12,57

***Disponibili solo su ordinazione**

***Legenda simboli**



Vinili Adesivi Monomerici



T-1610 BL Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent ed UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1610BLP105	100my	105,0	50	76	1	156,76	2,99
T-1610BLP137	100my	137,2	50	76	1	204,84	2,99
T-1610BLP160	100my	160,0	50	76	1	238,88	2,99

T1610 BLPG Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, ed UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1610BLPG105	100my	105,0	50	76	1	189,77	3,61
T-1610BLPG137	100my	137,2	50	76	1	247,97	3,61
T-1610BLPG160	100my	160,0	50	76	1	289,18	3,61

T1611 BO Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent ed UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1611BOP105	100my	105,0	50	76	1	162,99	3,10
T-1611BOP137	100my	137,2	50	76	1	212,98	3,10
T-1611BOP160	100my	160,0	50	76	1	248,37	3,10

T1611 BOPG Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, ed UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1611BOPG105	100my	105,0	50	76	1	189,77	3,61
T-1611BOPG137	100my	137,2	50	76	1	247,97	3,61
T-1611BOPG160	100my	160,0	50	76	1	289,18	3,61

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.





T1612 TR Film PVC Monomerico Trasparente Lucido Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1612TRP105	100my	105,0	50	76	1	162,99	3,10
T-1612TRP137	100my	137,2	50	76	1	212,98	3,10
T-1612TRP160	100my	160,0	50	76	1	248,37	3,10

VERSIONE PREMIUM:


T-1600 BLPR Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1600BLP105	100my	105,0	50	76	1	167,97	3,20
T-1600BLP137	100my	137,2	50	76	1	219,49	3,20

T-1600 BLPRG Film PVC Monomerico Bianco Lucido Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1600BLPG105	100my	105,0	50	76	1	199,12	3,79
T-1600BLPG137	100my	137,2	50	76	1	260,18	3,79

T-1441 BOPR Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.


Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1441BOP105	100my	105,0	50	76	1	174,20	3,32
T-1441BOP137	100my	137,2	50	76	1	227,63	3,32

*Legenda simboli






T-1441 BOPRG Film PVC Monomerico Bianco Opaco Adesivo Grigio - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1441BORG137	100my	137,2	50	76	1	268,32	3,91

T1600 BLHT Film PVC Monomerico Bianco Lucido - Adesivo trasparente HIGH TACK- Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Applicazione facilitata.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1600BL137HT	100my	137,2	50	76	1	357,84	5,22

*Legenda simboli




VINILI ADESIVI - LINEA

Vinili Adesivi Polimerici




T1690 BL Film PVC Polimerico Bianco Lucido Adesivo Grigio - Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente retro grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1690BLP105	70my	105,0	50	76	1	366,45	6,98
T-1690BLP137	70my	137,2	50	76	1	478,83	6,98
T-1690BLP160	70my	160,0	50	76	1	558,40	6,98

T1690 BLAF Film PVC Polimerico Bianco Lucido - Adesivo Grigio - BUBBLE FREE - Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Bubble Free. Adesivo permanente retro grigio. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1690BL137AF	70my	137,2	50	76	1	547,43	7,98

T1690 BLHT Film PVC Polimerico Bianco Lucido - Adesivo trasparente HIGH TACK- Spessore: 80My




Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo permanente trasparente High Tack.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1690BL137HT	80my	137,2	50	76	1	667,10	9,72

SABBIATO PER VETROFANIE

T1693 Film PVC Polimerico - Frosted - BUBBLE FREE - Adesivo trasparente - Spessore: 80My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Bubble Free. Adesivo permanente trasparente.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Applicazione facilitata.


Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1693FR137AF	80my	137,2	50	76	1	862,42	12,57

*Legenda simboli






T-1641 BO Film soft-PVC Monomeroico - Bianco Opaco - MultiStick - Adesivo trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo microporoso trasparente. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane. Riposizionabile.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1641BOP137	100my	137,2	50	76	1	512,47	7,47

T-1611 BO Film soft-PVC Monomeroico - Bianco Opaco - ShopStick - BUBBLE FREE - Adesivo trasparente - Spessore: 100My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Adesivo removibile retro trasparente. Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.


Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
T-1611BO137AF	100my	137,2	50	76	1	537,14	7,83

*Legenda simboli



VINILI ADESIVI - LINEA DIGITALE

JT8500WG-P/RT Film PVC Monomero - Bianco Lucido - Adesivo trasparente



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente/removibile trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WGPT105	100My	105,0	50	76	1	207,43	3,95
JT8500WGPT137	100My	137,0	50	76	1	270,65	3,95
JT8500WGPT160	100My	160,0	50	76	1	316,09	3,95
JT8500WGRT105	100My	105,0	50	76	1	235,40	4,48
JT8500WGRT137	100My	137,0	50	76	1	307,13	4,48
JT8500WGRT160	100My	160,0	50	76	1	358,70	4,48

JT8500WM-P/RT Film PVC Monomero - Bianco Opaco - Adesivo trasparente



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente/removibile trasparente

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WMPT105	100My	105,0	50	76	1	207,43	3,95
JT8500WMPT137	100My	137,0	50	76	1	270,65	3,95
JT8500WMPT160	100My	160,0	50	76	1	316,09	3,95
JT8500WMRT105	100My	105,0	50	76	1	235,40	4,48
JT8500WMRT137	100My	137,0	50	76	1	307,13	4,48
JT8500WMRT160	100My	160,0	50	76	1	358,70	4,48

JT8500CG-RT Film PVC Monomero - Trasparente Lucido - Adesivo removibile



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo removibile trasparente

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500CG-RT105	100My	105,0	50	76	1	230,06	4,38
JT8500CG-RT137	100My	137,0	50	76	1	300,18	4,38
JT8500CG-RT160	100My	160,0	50	76	1	350,57	4,38

*Legenda simboli



JT8500WG-PG Film PVC Monomero - Bianco Lucido - Adesivo Permanente grigio - Spessore: 100My -



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo Permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WGPG105	100My	105,0	50	76	1	224,45	4,28
JT8500WGPG137	100My	137,0	50	76	1	292,86	4,28
JT8500WGPG160	100My	160,0	50	76	1	342,02	4,28

JT8500WMPG Film Monomero - Bianco Opaco - Adesivo Permanente grigio - Spessore: 100My -



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo Permanente grigio.
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT8500WMPG105	100My	105,0	50	76	1	224,45	4,28
JT8500WMPG137	100My	137,0	50	76	1	292,86	4,28
JT8500WMPG160	100My	160,0	50	76	1	342,02	4,28

JT9500-WMPG Film PVC Polimerico - Bianco Opaco - Adesivo permanente Grigio Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio - Durata 5 anni
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane e leggermente curve.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT9500-WMPG137	70My	137,0	50	76	1	882,71	12,89

JT9500-WGPG Film PVC Polimerico - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio Spessore: 70My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente grigio - Durata 5 anni
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per superfici piane e leggermente curve.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT9500-WGPG105	70My	105,0	50	76	1	676,53	12,89
JT9500-WGPG137	70My	137,0	50	76	1	882,71	12,89

*Legenda simboli



JT9700-WGBFG Film PVC polimerico - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio



Bubble Free Spessore: 70My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente Grigio Bubble Free.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Grafiche per veicoli con superfici convesse.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT9700-WGBFG137	70My	137,0	50	76	1	969,17	14,15

JT10700 WG-BFG Film PVC CAST - Bianco Lucido - Adesivo permanente Grigio



Bubble Free - Spessore: 50My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV. Applicazioni su superfici complesse: car wrapping, decorazione 3D in generale. Adesivo micro-strutturato permanente ma riposizionabile durante la prima fase di applicazione.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT10700WGBFG137	50My	137,0	50	76	1	1.661,43	24,25

JT5827 Film PVC monomero - Bianco Lucido - Per decorazione cassonetti luminosi



Spessore: 100My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex. Adesivo permanente trasparente.

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
JT5827P137H50	100My	137,0	50	76	1	842,40	12,30

WALL PAPER PVC per decorazione superfici murarie interne ed esterne difficoltose

PVC da parati

Eccellente qualità di stampa - Adesivo removibile - Spessore 55My - 100My

Specifica per inchiostri Solvente, Ecosolvent, UV e Latex



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WW300H137	100my	137,0	50	76	1	1.114,54	16,27
WW100H137	55my	137,0	25	76	1	1.135,72	33,16

BANNER - LINEA DIGITALE

Banner in PVC Rotoli

BANLAM 450 Banner in PVC Calandrato Bianco Opaco - Spessore: gr/mq 450



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Adatto per striscioni di breve durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BANLAM450G112	450 Gr.	112,0	30	76	1	166,40	4,95
BANLAM450G137	450 Gr.	137,0	30	76	1	203,54	4,95
BANLAM450G160	450 Gr.	160,0	30	76	1	237,71	4,95

BCOATB440 Banner in PVC - Bianco Opaco - BLOCKOUT Bifacciale - Spessore: gr/mq 440




Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per interno e esterno.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BCOATB440G112	440 Gr.	112,0	30	76	1	275,80	8,21
BCOATB440G137	440 Gr.	137,0	30	76	1	337,36	8,21
BCOATB440G160	440 Gr.	160,0	30	76	1	394,00	8,21

BCOATB610 Banner in PVC - Bianco Opaco - BLOCKOUT Bifacciale - Spessore: gr/mq 610



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Per interno e esterno


Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BCOATB610G112	610 Gr.	112,0	30	76	1	345,36	10,28
BCOATB610G137	610 Gr.	137,0	30	76	1	422,45	10,28
BCOATB610G160	610 Gr.	160,0	30	76	1	493,37	10,28

*Legenda simboli



BANNER - LINEA DIGITALE

BANNER



Banner in PVC Spalmato Bianco Opaco - Flame Retardant classe B1 - Spessore: gr/mq 510

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica.
Ottima compattezza del PVC - Lunga durata.

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BCOAT510G110	510 Gr.	110,0	50	76	1	319,05	5,80
BCOAT510G137	510 Gr.	137,0	25	76	1	198,68	5,80
BCOAT510G160	510 Gr.	160,0	25	76	1	232,03	5,80

MESH



MESH Rete in PVC con Liner - Spalmato-Flame Retardant classe B1 - Spessore: gr/mq 300

Per inchiostri solvent ed ecosolvent anche per inchiostri LATEX
Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Antivento

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BAMESH300G112	300 Gr	112,0	30	76	1	212,94	6,34
BAMESH300G137	300 Gr	137,0	30	76	1	260,47	6,34
BAMESH300G160	300 Gr	160,0	30	76	1	304,20	6,34

BIADESIVI PER RISVOLTI BANNER



Biadesivo con anima nera, indicato per realizzare risvolti banners di lunga durata e in condizioni estreme (alta montagna e vicinanza mare). Aderisce con facilità su superfici irregolari. Ottimo anche per estrusioni di polivinilcloruro come le lastre di PVC, fissaggio di targhe metalliche e molto altro ancora, l'unico biadesivo che agisce anche a temperature sotto lo 0° (-23°C max). Può essere fustellato.

N.B. Non utilizzare alla luce del sole diretta! (ad esempio per tasche di metacrilato trasparente)

Rotolo da 2,5cm*50mt

*Legenda simboli





Nastro biadesivo in poliestere 230 μ adesivo permanente acrilico, ideale per la saldatura a freddo di ogni tipo di banner in pvc. Liner in propilene rosso.
Rotolo da 2,5cm*50mt



Adatto per l'affissione di pannelli, targhe, cornici e altri materiali come PVC e alluminio. Ideale per superfici che non si possono forare o per un utilizzo in stand fieristici e manifestazioni. Per solo uso interno. Tenere lontano dai raggi solari. Non utilizzare in presenza di umidità superiore al 50%
Rotolo da 2,5cm*50mt

YUPOTAKO YUPOTAKO - Film PP Bianco opaco con MICROVENTOSE - Liner in poliestere



Spessore: 280My

La parte stampa si applica senza colla su tutte le superfici lisce.
Per inchiostri Solvent ed Ecosolvent

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
YTK280M127	280my	127,0	20	76	1	823,57	32,42

YUPOTAKO YUPOTAKO - Film PP Bianco opaco con MICROVENTOSE - Liner in poliestere



Spessore: 200My

La parte stampa si applica senza colla su tutte le superfici lisce.
Per inchiostri UV

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
YTK200M127	200my	127,0	20	76	1	445,39	17,54

CLSW180 Vinile elettrostatico per decorazione vetrine - Spessore: 180My




Liner 75Gr - Finiture disponibili: bianco e trasparente lucido.

Per applicazioni temporanee. Per inchiostri solvent ed ecosolvent e UV.



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CLSWB180M106	180my	107	30	76	1	327,36	10,20
CLSWT180M106	180my	107	30	76	1	327,36	10,20

GFV100 Film vinilico per decorazione vetrine - Spessore: 100My



Finiture disponibili: sabbato

Per inchiostri solvent ed ecosolvent e UV



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SABBIATO							
GFVS100M106	100my	106,0	50	76	1	501,55	9,46
GFVS100M127	100my	127	50	76	1	600,91	9,46

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.



SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI LINEA DIGITALE

ONEWAY

Film PVC One Way Bianco Latte Adesivo permanente Microperforato - Spessore: 180My



Bianco latte/Retro nero

Eccellente qualità di stampa, ottima resa cromatica. Fori 1,5 mm.

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
ONWY180M106	180my	106,0	30	76	1	463,20	14,57
ONWY180M137	180my	137,0	30	76	1	598,66	14,57

GECKO

GECKO - Film PET trasparente o PP Bianco - Spessore : 155My/175My



Si applica direttamente senza colla su tutte le superfici lisce.

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e Latex.

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
GEKOT155M137	155my	137,0	50	76	1	1.337,81	19,53
GEKOB175M137	175my	137,0	50	76	1	815,15	11,90

MAGN400

MAGNETICO - Film magnetico in PVC Bianco opaco - Spessore: 400My



Pull 15-18gr/cm² - eccellente qualità di stampa

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, UV e Serigrafia

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PMB400M50	400my	50,0	15	76	1	168,13	22,42
PMB400M102	400my	102,0	15	76	1	342,99	22,42

MAGN850

MAGNETICO Film magnetico in PVC bianco opaco - Spessore: 850my



Pull 40-44gr/cm² - eccellente qualità di stampa

Per inchiostri UV Flatbed e Serigrafia

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PMA850M61	850my	61,5	15	76	1	264,11	28,63
PMA850M100	850my	100,0	15	76	1	455,59	30,37

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol



Latex



U.V.

SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI LINEA DIGITALE

PARETE MAGNETICA Adesivo magnetico marrone o bianco per allestire pareti e ferrite da stampa bianco da accoppiare
 Ferrite, stampabile con Ecosolvent, Latex e UV



Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
FERRO ADESIVO BIANCO - Per ricevere magnetico stampato							
FAW600M102-Bianco	600my	102,0	15	76	1	590,52	38,60
MAGNETICO ADESIVO MARRONE/BIANCO - Per ricevere ferrite stampata							
MAB600M61-Marrone	600my	61,5	15	76	1	266,16	28,85
MAB600M102-Marrone	600my	102,0	15	76	1	441,44	28,85
MAW600M102-Bianco	600my	102,0	15	76	1	570,65	37,30
FERRITE DA STAMPA in PP Bianco opaco - Rotoli per stampa digitale e sovrapposizioni multiple							
FRPP240M107	240my	107,0	30	76	1	508,73	15,85
FRPP240M137	240my	137,0	30	76	1	651,37	15,85
FRPP240M162	240my	162,0	30	76	1	770,23	15,85

SMAGN1500 Strisce di magnetico marrone con adesivo per strutture POP-UP
 Opaco - Confezione da 10 rotoli

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SMAGN12H30	1500my	12,7	30		10	647,22	16,99

PPET170 ROLLUPFILM - Film Multilayer in PVC-PET - Retro bianco - Spessore : 170My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e LATEX
 Eccellente qualità di stampa - Adatto per Roll-UP

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PPETW170M91	170my	91,4	40	76	1	289,11	7,91
PPETW170M106	170my	106,7	40	76	1	337,51	7,91
PPETW170M137	170my	137	40	76	1	433,35	7,91

PPET190 ROLLUPFILM - Film per Roll up Opaco - Retro bianco e retro grigio Spessore: 190My

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e LATEX
 Eccellente qualità di stampa - Adatto per Roll-UP (retro grigio blackout)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PPETW190G91	190my	91,4	30	76	1	182,89	6,67
PPETW190G106	190my	106,7	30	76	1	213,51	6,67
PPETG190M91	190my	91,4	30	76	1	193,78	7,07
PPETG190M106	190my	106,7	30	76	1	226,22	7,07

*Legenda simboli



SPECIALITY - FILM E ALTRO PER APPLICAZIONI SPECIALI LINEA DIGITALE

PPET 330 POPUPFILM - Film in PVC-PET-PVC - Bianco/nero/bianco - Spessore:




330My Per inchiostri Ecosolvent, Latex e UV

Eccellente qualità di stampa - Adatto per POP-UP (blockout)

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PPETN330M107	330my	107	50	76	1	548,23	10,25
PPETN330M117	330my	117	50	76	1	599,47	10,25

BKLPPP BACKLITE - Film in PET Opal diffuser - Spessore : 330My



Per inchiostri Solvent, Ecosolvent e UV

Eccellente qualità di stampa - Adatto per Retroilluminati

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BKLPPP330M107	330my	107,0	50	76	1	432,83	8,09

BKLPET BACKLITE - Film in PET Opal diffuser - Spessore : 180My



Per inchiostri Latex

Eccellente qualità di stampa - Adatto per Retroilluminati

Codice	Mycron	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
BKLPET180M106	180my	106,7	30	76	1	283,39	8,85
BKLPET180M152	180my	152	30	76	1	403,70	8,85

*Legenda simboli




TEXTILE - TESSUTI PER LA STAMPA LINEA DIGITALE

Tessuti per la stampa digitale Rotoli

CANVASG

Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Lucida - Spessore gr/mq 360Gr




Tela pittorica lucida - retro bianco

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CANVG360G107	360 Gr	107,0	18	76	1	302,74	15,72
CANVG360G137	360 Gr	137,2	18	76	1	388,19	15,72
CANVG360G152	360 Gr	152,0	18	76	1	430,06	15,72

CANVASM

Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Opaca - Spessore gr/mq 360Gr



Tela pittorica opaca - retro bianco

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CANVM360G107	360 Gr	107,0	18	76	1	289,20	15,02
CANVM360G137	360 Gr	137,2	18	76	1	370,82	15,02
CANVM360G152	360 Gr	152,0	18	76	1	410,83	15,02

CANVAS

Cotton Canvas - Tela in cotone 100% - Opaca - Spessore gr/mq 360Gr



Tela pittorica opaca - retro avana

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
CANAM360G104	360 Gr	104,0	25	76	1	352,30	13,55
CANAM360G137	360 Gr	137,2	25	76	1	464,77	13,55
CANAM360G156	360 Gr	156,0	25	76	1	528,46	13,55

POLYG

POLYCANVAS - tessuto in PET Lucido - Spessore: gr/mq 220Gr



Tessuto in poliestere lucido - retro lucido

Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
POLYG220G107	220 Gr	107,0	30	76	1	340,29	10,60
POLYG220G137	220 Gr	137,0	30	76	1	435,70	10,60
POLYG220G152	220 Gr	152,0	30	76	1	483,40	10,60


*Legenda simboli



TEXTILE - TESSUTI PER LA STAMPA LINEA DIGITALE

POLYM

POLYCANVAS - tessuto in PET Opaco - Spessore: gr/mq 220Gr



Tessuto in poliestere opaco - retro opaco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
POLYM220G107	230 Gr	107,0	30	76	1	340,29	10,60
POLYM220G137	230 Gr	137,0	30	76	1	435,70	10,60
POLYM220G152	230 Gr	152,0	30	76	1	483,40	10,60

SPF 150

Tessuto Fabric leggero anti piega - Spessore gr/mq 150Gr



Tessuto in poliestere leggero - Bianco opaco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SPF150G106	150 Gr	106,7	60	76	1	322,66	5,04

SPFFR 150

Tessuto Fabric leggero anti piega - FLAME RETARDANT - Spessore gr/mq 150Gr



Tessuto in poliestere leggero - Bianco opaco
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
SPFFR150G106	150 Gr	106,7	45,7	76	1	387,84	7,95

KDXAD

Tessuto Fabric adesivo - Spessore gr/mq 210Gr



Tessuto in poliestere adesivo bianco fotografico - Attacca e Stacca Removibile/riposizionabile
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
KDXAD210G106	210 Gr	106,7	30	76	1	487,35	15,23
KDXAD210G152	210 Gr	152,4	30	76	1	696,09	15,23

*Legenda simboli



Solvente



Ecosol




Latex



U.V.



WMP50D Bandiera a maglia sottile 100% poliestere - Spessore gr/mq: 150Gr



Dopo la stampa, basta staccare il liner dal tessuto, è quindi possibile vedere l'immagine speculare sul retro. Eccellente qualità di stampa. Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
WMP50D106H30	150 Gr	106,7	30	76	1	678,19	21,19

POLYFLAG FLAG + LINER - Tessuto in poliestere con liner in carta - Spessore gr/mq 160Gr



Tessuto in poliestere traforato per Bandiere con liner in carta di protezione
Per inchiostri Solvent, Ecosolvent, Latex e UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
PLFLAG160G107	160 Gr	107,0	30	76	1	314,51	9,80
PLFLAG160G137	160 Gr	137,0	30	76	1	402,69	9,80

TNT TNT- Tessuto non Tessuto water resistant - Spessore:Gr/Mq 150Gr



Tessuto non tessuto leggero e resistente all'acqua
Per inchiostri solvent ed ecosolvent. Adatta anche per Inchiostri UV

Codice	Gr./Mq.	H. Cm.	L. Mt.	Anima Mm.	Rot. Conf.	Pr.zo Conf.	Pr.zo Mq
TNTWR150G107	150 Gr	107,0	30	76	1	152,18	4,74
TNTWR150G152	150 Gr	152,0	30	76	1	216,18	4,74

*Legenda simboli

