



LASER

SUPPORTI DI STAMPA

Carte Per Stampe Laser E Ppc - Linea Tecnica

Carte Naturali

SC 80/90 Carta opaca - Spessore: gr/mq 80gr. 90gr.

Supporto di alta qualità, lisciatura e punto di bianco. Termoresistente per garantire planarità. Perfetta adesione del Toner. Non ingiallisce nel tempo garantendo archiviazioni prolungate.

Bobinette

| Codice | Spes. In mm. | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf | Pr.zo Sing. |
|---------------|--------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| SC80G29H150R2 | 80 Gr. | 29,7 | 150 | 76 | 2 | 63,99 | 31,99 |
| SC80G35H150R2 | 80 Gr. | 35,0 | 150 | 76 | 2 | 75,45 | 37,72 |
| SC80G42H100R2 | 80 Gr. | 42,0 | 100 | 76 | 2 | 61,72 | 30,86 |
| SC80G42H150R2 | 80 Gr. | 42,0 | 150 | 76 | 2 | 83,71 | 41,85 |
| SC80G59H150 | 80 Gr. | 59,4 | 150 | 76 | 1 | 61,35 | |
| SC80G62H100 | 80 Gr. | 62,5 | 100 | 76 | 1 | 47,42 | |
| SC80G62H150 | 80 Gr. | 62,5 | 150 | 76 | 1 | 63,40 | |
| SC80G84H150 | 80 Gr. | 84,1 | 150 | 76 | 1 | 82,08 | |
| SC80G91H100 | 80 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 1 | 67,18 | |
| SC80G91H150 | 80 Gr. | 91,4 | 150 | 76 | 1 | 89,67 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|------|-----|----|---|--------|-------|
| SC90G42H150R2 | 90 Gr. | 42,0 | 150 | 76 | 2 | 114,07 | 57,03 |
| SC90G59H150 | 90 Gr. | 59,4 | 150 | 76 | 1 | 67,77 | |
| SC90G62H100 | 90 Gr. | 62,5 | 100 | 76 | 1 | 49,10 | |
| SC90G62H150 | 90 Gr. | 62,5 | 150 | 76 | 1 | 69,57 | |
| SC90G84H150 | 90 Gr. | 84,1 | 150 | 76 | 1 | 93,41 | |
| SC90G91H100 | 90 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 1 | 72,43 | |
| SC90G91H150 | 90 Gr. | 91,4 | 150 | 76 | 1 | 103,47 | |

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Carte Naturali

TR90 Carta trasparente - Spessore: gr/mq 90 gr.

Supporto di alta qualità, trasparenza e resistenza. Termoresistente per garantire planarità.
Spessore calibrato anche per apparecchiature ad alta temperatura. Perfetta adesione del Toner .

Bobinette

| Codice | Spes. In mm. | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf |
|---------------|--------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|
| TR90G62H100R1 | 90 Gr. | 62,0 | 100 | 76 | 1 | 168,05 |
| TR90G91H100R1 | 90 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 1 | 236,85 |

Formati

| Codice | Spes. In mm. | Formato UNI | H.Cm | L. Cm | Fogli/ Confezione | Pr.zo Conf |
|---------|--------------|-------------|------|-------|-------------------|------------|
| TR90GA4 | 90 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 200 | 137,60 |
| TR90GA3 | 90 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 200 | 274,98 |

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Carte Colorate Bobinette

CFC Carta colorata fluorescente Gialla, verde, Rossa, Arancio - Spessore: gr/mq 90gr

Supporto di alta qualità. Ottima "luminescenza". Termoresistente per garantire planarità.
Perfetta adesione del Toner. Adatto per copiatrici e apparecchiature laser.

| Bobinetta | Codice | Gr./Mq | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf | Pr.zo Sing. |
|-----------|-------------|--------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Gialla | CFCG90G91R2 | 90 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 2 | 588,85 | 294,4 |
| Verde* | CFCV90G91R2 | 90 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 2 | 588,85 | 294,4 |
| Rossa* | CFCR90G91R2 | 90 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 2 | 588,85 | 294,4 |
| Arancio* | CFCA90G91R2 | 90 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 2 | 588,85 | 294,4 |

*Fino a esaurimento scorte

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

Carte normali Formati

NV 80 Carta opaca bianca A4 e A3 NAVIGATOR - Per Copiatrici e Stampanti Laser - Spessore: 80gr.

Supporto di ottima qualità e punto di bianco. Anche per apparecchiature veloci in bianco e volta.
Spessore calibrato anche per apparecchiature ad alta temperatura. Perfetta adesione del Toner.

Formati

| Codice | Gr./Mq | Formato UNI | H. Cm | L. Cm | Fo./Ris. Conf. | Pr.zo Conf | Pr.zo Singolo |
|-------------|--------|-------------|-------|-------|----------------|------------|---------------|
| NV80GA4F500 | 80 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 500 x 5 | 81,50 | 16,3 |
| NV80GA3F500 | 80 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 500 x 5 | 162,99 | 32,6 |

DCP Carta bianca - Laser - Spessore: gr/mq90gr.100gr.120gr.160gr.190gr.250gr.280gr.300gr.350gr.

Supporto di alta qualità specifico per laser. Garantisce copie di ottima risoluzione.
Superficie calibrata. Eccellente stabilità, opacità e punto di bianco.

Formati

| Codice | Gr./Mq | Formato UNI | H. Cm | L. Cm | Fo./Ris. Conf. | Pr.zo Conf | Pr.zo Singolo |
|---------------|---------|-------------|-------|-------|----------------|------------|---------------|
| DCP90GA4F500 | 90 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 500 x 5 | 147,02 | 29,40 |
| DCP90GA3F500 | 90 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 500 x 4 | 235,07 | 58,77 |
| DCP90A3SRF500 | 90 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 500 x 4 | 294,29 | 73,57 |
| DCP100GA4F500 | 100 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 500 x 5 | 151,44 | 30,29 |
| DCP100GA3F500 | 100 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 500 x 4 | 242,31 | 60,58 |
| DCP1003SRF500 | 100 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 500 x 4 | 320,07 | 80,02 |
| DCP120GA4F250 | 120 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 250 x 5 | 100,43 | 20,09 |
| DCP120GA3F250 | 120 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 250 x 5 | 200,29 | 40,06 |
| DCP1203SRF250 | 120 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 250 x 4 | 200,29 | 50,07 |
| DCP160GA4F250 | 160 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 250 x 4 | 110,63 | 27,66 |
| DCP160GA3F250 | 160 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 250 x 4 | 221,74 | 55,43 |
| DCP1603SRF250 | 160 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 250 x 4 | 275,92 | 68,98 |
| DCP200GA4F250 | 200 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 250 x 4 | 138,99 | 34,75 |
| DCP200GA3F250 | 200 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 250 x 4 | 277,80 | 69,45 |
| DCP200SRF250 | 200 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 250 x 4 | 305,57 | 76,39 |
| DCP250GA4F125 | 250 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 125 x 5 | 117,68 | 23,54 |
| DCP250GA3F125 | 250 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 125 x 5 | 235,54 | 47,11 |
| DCP2503SRF125 | 250 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 125 x 4 | 233,40 | 58,35 |

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

| Codice | Gr./Mq | Formato UNI | H. Cm | L. Cm | Fo./Ris. Conf. | Pr.zo Conf | Pr.zo Singolo |
|---------------|---------|-------------|-------|-------|----------------|------------|---------------|
| DCP300GA4F125 | 300 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 125 x 5 | 148,05 | 29,61 |
| DCP300GA3F125 | 300 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 125 x 5 | 296,45 | 59,29 |
| DCP300A3SR125 | 300 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 125 x 4 | 292,84 | 73,21 |
| DCP350GA4F125 | 350 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 125 x 4 | 138,39 | 34,60 |
| DCP350GA3F125 | 350 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 125 x 4 | 276,79 | 69,20 |
| DCP350A3SR125 | 350 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 125 x 4 | 341,57 | 85,39 |

BILU Carta Coated Glossy - Laser - Spessore: gr/mq 170Gr. 200gr

Supporto di altissima qualità simil-fotografico specifico per laser. Garantisce copie di elevata risoluzione. Levigatezza calibrata della superficie. Eccellente stabilità, opacità e punto di bianco.

Formati

| Codice | Gr./Mq | Formato UNI | H. Cm | L. Cm | Fo./Ris. Conf. | Pr.zo Conf | Pr.zo Singolo |
|----------------|---------|-------------|-------|-------|----------------|------------|---------------|
| BILU170GA4F250 | 170 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 250 x 5 | 212,40 | 42,48 |
| BILU170GA3F250 | 170 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 250 x 5 | 424,07 | 84,81 |
| BILU170A3SR250 | 170 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 250 x 4 | 426,75 | 106,69 |
| BILU200GA4F250 | 200 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 250 x 4 | 243,96 | 60,99 |
| BILU200GA3F250 | 200 Gr. | A3 | 29,7 | 42,0 | 250 x 4 | 488,21 | 122,05 |
| BILU200A3SR250 | 200 Gr. | SR A3 | 32,0 | 45,0 | 250 x 3 | 456,72 | 152,24 |

CB AD Carta opaca bianca - Autoadesiva - Spessore: gr/mq 80gr

Supporto adatto per copiatrici.

Formati

| Codice | Gr./Mq | Formato UNI | H. Cm | L. Cm | Fo./Ris. Conf. | Pr.zo Conf |
|---------------|--------|-------------|-------|-------|----------------|------------|
| CBADG80A4F100 | 80 Gr. | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 53,76 |

CARTE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA

DECOTRANS **Transfer per stampa laser - Tessuti Chiari - Laser - Spessore: 140My**

NEW

Supporto specifico per il trasferimento a caldo di immagini, disegni o scritte su tessuti chiari. L'immagine, stampata a specchio sulla carta, una volta riportata sul tessuto resiste ai lavaggi.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Formato UNI | H.Cm | L. Cm | Fogli/ Confezione | Pr.zo Conf |
|-------------|----------|-------------|------|-------|-------------------|------------|
| STDECONEWA3 | 140My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 144,61 |
| STDECONEWA4 | 140My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 72,31 |

DECOTRANS **Transfer per stampa laser - Tessuti Scuri - Laser - Spessore: 170My**

DARK

Supporto specifico per il trasferimento a caldo di immagini, disegni o scritte su tessuti scuri. Termoadesivo universale adatto anche per Nylon. L'immagine, una volta riportata sul tessuto resiste ai lavaggi.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Formato UNI | H.Cm | L. Cm | Fogli/ Confezione | Pr.zo Conf |
|--------------|----------|-------------|------|-------|-------------------|------------|
| STDECODARKA3 | 170My | A3 | 29,7 | 42,0 | 50 | 170,72 |
| STDECODARKA4 | 170My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 170,72 |

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA TECNICA & GRAFICA

Film Poliestere Bobinette e Formati

DM9 **Film Pol. doppia mattatura - Spessore: Pollici .003" (75My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe di precisione. Perfetta adesione del Toner. Ottima resa cromatica. Resistente ad agenti atmosferici.

Bobinette

| Codice | Pol./Mic | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf |
|-----------|--------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|
| DM9391H50 | .003" - 75My | 91,4 | 50 | 76 | 1 | 302,24 |

Formati

| Codice | Pol./Mic | Formato UNI | H.Cm | L. Cm | Fogli/ Confezione | Pr.zo Conf |
|--------|--------------|-------------|------|-------|-------------------|------------|
| DM9A4 | .003" - 75My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 43,95 |
| DM9A3 | .003" - 75My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 87,82 |

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

Film Poliestere Formati

RMT **Film Poliestere mattato - Spessore: Pollici .003" (75My) .004" (100My) .007" (175My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|------------|---------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RMT4A4F100 | .004" - 100My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 82,56 |
| RMT4A3F100 | .004" - 100My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 165,13 |
| RMT7A4F100 | .007" - 175My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 104,82 |
| RMT7A3F100 | .007" - 175My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 209,64 |

RMT AD **Film Poliestere semi mattato Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche di precisione.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|--------------|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RMTAD2A4F100 | .002" - 50My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 204,91 |
| RMTAD2A3F100 | .002" - 50My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 409,82 |

RWTO **Film Poliestere bianco opaco - Spessore: Pollici .004" (100My) .007" (175My) .010" (250My)**

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso. Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto.

Resistente agli agenti atmosferici.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|--------------|---------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RWTO4A4F100 | .004" - 100My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 110,08 |
| RWTO4A3F100 | .004" - 100My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 220,17 |
| RWTO7A4F100 | .007" - 175My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 149,75 |
| RWTO7A3F100 | .007" - 175My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 299,49 |
| RWTO10A4F100 | .010" - 250My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 206,00 |
| RWTO10A3F100 | .010" - 250My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 412,00 |

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

A Film Poliestere Formati

RWTO AD Film Poliestere bianco opaco Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche. Antiriflesso

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|---------------|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RWTOAD2A4F150 | .002" - 50My | A4 | 21,0 | 29,7 | 150 | 264,47 |
| RWTOAD2A3F150 | .002" - 50My | A3 | 29,7 | 42,0 | 150 | 528,94 |

RWTG AD Film Poliestere bianco lucido Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche artistiche e grafiche Antiriflesso

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Resistente agli agenti atmosferici.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|---------------|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RWTGAD2A4F150 | .002" - 50My | A4 | 21,0 | 29,7 | 150 | 264,47 |
| RWTGAD2A3F100 | .002" - 50My | A3 | 29,7 | 42,0 | 150 | 528,94 |

RCL Film Poliestere trasparente (clear) - Spessore: Pollici .004" (100My)

Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche e retroproiezioni.

Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Anche per vetrofanie.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|------------|---------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RCL4A4F100 | .004" - 100My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 52,61 |
| RCL4A3F100 | .004" - 100My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 105,23 |

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

RCL AD **Film Poliestere trasparente (clear) Adesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**
Supporto antistatico termoresistente per stampe anche grafiche e retroproiezioni.
Perfetta adesione del Toner. Eccellente resa cromatica e contrasto. Anche per vetrofanie.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|--------------|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| RCLAD2A4F150 | .002" - 50My | A4 | 21,0 | 29,7 | 150 | 264,47 |
| RCLAD2A3F150 | .002" - 50My | A3 | 29,7 | 42,0 | 150 | 528,94 |

MEK **Film Pol. clear - Spessore:**
Pollici .003"(75My) .004"(100My) .005"(125My) .007"(175My) .010"(250My)
Supporto di elevata trasparenza e planarità per l'impiego nel settore tecnico, grafico e cartotecnico.
Buona antistaticità. Resistente alla pulitura con alcool. Adatto anche per retroproiezioni e copertine.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|-------------|---------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| MEK3A4F100 | .003" - 75My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 43,71 |
| MEK4A4F100 | .004" - 100My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 42,09 |
| MEK4A3F100 | .004" - 100My | A3 | 29,7 | 42,0 | 100 | 84,18 |
| MEK5A4F100 | .005" - 125My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 62,81 |
| MEK7A4F100 | .007" - 175My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 79,97 |
| MEK10A4F100 | .010" - 250My | A4 | 21,0 | 29,7 | 100 | 128,21 |

Film Poliestere Formati

FAUT **Film Poliestere Argentato - Autoadesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**
Supporto di elevata lucentezza per uso tecnico e grafico Antistatico.
Adatto anche usi artistici e per etichette. Impiego universale.

Formati

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|------------|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| FAUT2A4F50 | .002" - 50My | A4 | 21,0 | 29,7 | 50 | 137,35 |

POLIESTERE PER STAMPE LASER E PPC - LINEA GRAFICA

FOUT **Film Poliestere Oro - Autoadesivo - Spessore: Pollici .002" (50My)**
Supporto di elevata lucentezza per uso tecnico e grafico. Antistatico.
Adatto anche usi artistici e per etichette. Impiego universale.

| Codice | Pol./Mic | Form. UNI | H. Cm. | L. Cm. | For. Conf. | Pr.zo Conf. |
|------------|--------------|-----------|--------|--------|------------|-------------|
| FOUT2A4F50 | .002" - 50My | A4 | 21,0 | 29,7 | 50 | 137,35 |

PRODOTTI PER STAMPA E RIPRODUZIONE LASER - PPC LARGE FORMAT

SUPPORTI DI STAMPA

Carte Per Stampe Laser KIP

LOBB 120 **Carta blue back laser per Kip - Spessore: gr/mq 120gr**

| Codice | Spes. In mm. | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf |
|-----------------|--------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|
| LOBBD120G72H120 | 120 Gr. | 72,0 | 120 | 76 | 1 | 104,30 |
| LOBBD120G91H120 | 120 Gr. | 91,4 | 120 | 76 | 1 | 132,40 |

WBL 115 **Carta white back laser per Kip - Spessore: gr/mq 115gr**

| Codice | Spes. In mm. | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf |
|---------------|--------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|
| WBL115G72H120 | 115 Gr. | 72,0 | 120 | 76 | 1 | 90,02 |
| WBL115G91H120 | 115 Gr. | 91,4 | 120 | 76 | 1 | 114,27 |

SC 170 **Carta white back laser per Kip - Spessore: gr/mq 170gr**

| Codice | Spes. In mm. | H. Cm | L. Mt. | Anima Min | Bobine Confezioni | Pr.zo Conf |
|--------------|--------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------|
| SC170G72H120 | 170 Gr. | 72,0 | 100 | 76 | 1 | 139,68 |
| SC170G91H120 | 170 Gr. | 91,4 | 100 | 76 | 1 | 177,32 |